

## Техническое описание

1 / 1

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Характеристики:</b>           | AKEMI® AK-SHINE – готовый к применению быстросохнущий продукт на основе высококачественных ингредиентов, растворённых в сольвентах без СНС. Усиливает блеск, придаёт поверхности краткосрочный водоотталкивающий эффект, позволяет поверхности "дышать".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| <b>Область применения:</b>       | AKEMI® AK-SHINE возвращает блеск любым поверхностям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| <b>Инструкция по применению:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Поверхность очистить AKEMI® Очистителем камня. Поверхность должна быть совершенно сухой.</li><li>2. Наносить тонким слоем с помощью шерстяного или войлочного тампона. Оптимальная температура 15-25°C.</li><li>3. После испарения сольвента удалить остатки с помощью чистой ткани. Располировать поверхность.</li><li>4. Для усиления блеска, рекомендуется обработать поверхность несколько раз.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| <b>Специальные советы:</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Только для профессионального использования.</li><li>- Не стойкие к сольвентам покрытия (резина, лакированные поверхности и т.п.) должны быть предварительно защищены.</li><li>- Перед обработкой поверхности, рекомендуется обработать небольшой тестовый участок поверхности для определения степени усиления цвета и пр.</li><li>- Наносить препарат только тонким слоем, иначе результат полирования не будет успешным.</li><li>- Излишки препарата на поверхности могут быть удалены AKEMI® Очистителем камня или AKEMI® Адсорбирующей пастой.</li><li>- Увеличивает скользкость поверхности.</li><li>- Не рекомендуется для поверхностей, контактирующих с продуктами питания.</li><li>- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.</li><li>- Переработка согласно директиве EU 97/129 ЕС, упаковка директива 94/62ЕС</li></ul> |                                                                         |
| <b>Технические данные:</b>       | Покрытие:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | до 30м <sup>2</sup> /л (в зависимости от степени адсорбции поверхности) |
|                                  | Цвет:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | прозрачный                                                              |
|                                  | Плотность:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,81 г/ см <sup>3</sup>                                                 |
| <b>Хранение:</b>                 | 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| <b>Данные безопасности:</b>      | Прочсть данные безопасности перед использованием продукта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| <b>Справка:</b>                  | Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |