

Adhesives & Fillers

Клеи и шпатлёвки

Adesivi & Mastici




Table of contents

Содержание

Sommario

Page
Страница
Pagina

Some words about ourselves О компании Noi di noi	3
Fundamental differences between AKEMI products based on polyester and epoxy Основные различия между AKEMI полиэфирными и эпоксидными продуктами Differenze fondamentali fra prodotti AKEMI a base di resine poliestere ed epossidiche	7
Polyester systems Полиэфирные системы Sistemi di poliestere	10
• low viscosity · очень жидкие · extra liquidi	11
• flowing · жидкие · liquidi	12
• still flowing · текучие · semi-liquidi	13
• gel-like · гелеобразные · in gel	14
• knife-grade · пастообразные · pastosi	15
• for industry · для индустрии · per l'industria	17
Epoxyacrylate systems Эпоксиакрилатные системы Sistemi epossiacrilati	18
• PLATINUM	19
• COLOUR BOND	20
Hardeners and accessories for polyester- and epoxyacrylate systems Отвердители и аксессуары для полиэфирных и эпоксиакрилатных систем Indurenti e accessori per sistemi poliestere e epossiacrilato	23
PUR systems Полиуретановые системы Sistemi PUR	26
Epoxy systems Эпоксидные системы Sistemi epossidici	28
• low viscosity · очень жидкие · extra liquidi	29
• flowing · жидкие · liquidi	33
• still flowing · текучие · semi-liquidi	35
• gel-like · гелеобразные · in gel	35
• knife-grade · пастообразные · pastosi	37
Slide protection AKEPOX® Противоскользящая система AKEPOX® Protezione antiscivolo AKEPOX®	38
Accessories for AKEPOX® cartridge systems Аксессуары для AKEPOX® в картриджах Accessori per sistemi a cartuccia AKEPOX®	40
Colour concentrates Колеровочные концентраты Concentrati coloranti	43
AKELUX Stone Repair System AKELUX Система для ремонта камня	46
Stone Strengtheners and accessories Усилители камня и аксессуары Consolidanti per pietra e accessori	49
1-component adhesives 1-компонентные клеи Adesivi monocomponenti	53
Job references Ссылки на объекты Lista dei progetti di referenza	55

Some words about ourselves

О компании

Noi di noi



AKEMI adhesives and fillers - core competence and premium quality

AKEMI has been producing stone adhesives for more than 75 years. For decades, professionals all over the world have been using the polyester-, epoxy-, polyurethane- and epoxy-acrylate-based products for bonding, filling and repairing of natural and artificial stone.

AKEMI adhesives and fillers are well-known world-wide for their extremely high bonding force, easy workability and high quality. Different consistencies allow application on horizontal and vertical areas. **AKEMI** products can be used on numerous stones due to the wide range of product colours. Adhesives and fillers with stone pigments imitate the natural stone structure so that even larger filling spots can no longer be distinguished from natural stone. Transparent-crystalline natural stones such as Thassos, Onyx, Carrara, Palisandro or Estremoz can be treated with crystal-clear, non-yellowing adhesives.

Research and Development

With the aid of intensive research and development our vast product range is continuously being optimized and expanded.

Highly qualified chemists and chemical engineers are continuously improving the quality of existing products and make them friendlier to the environment. New products are being developed to meet the requirements of the customers and are being tested in view of their durability in freeze-thaw cycles and failure tests.

Клеи и шпатлёвки **AKEMI** - компетентность и высокое качество

AKEMI производит клеящие системы вот уже более 75 лет. На протяжении десятилетий профессионалы во всем мире используют полиэфирные, эпоксидные, полиуретановые и эпоксиакрилатные продукты для склеивания и шпатлевания любых разновидностей натуральных и искусственных камней.

Клеи и шпатлёвки **AKEMI** хорошо известны своими высокопрочными свойствами, лёгкостью в обработке и высоким качеством. Различная консистенция позволяет производить работы на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Ввиду широкой цветовой, гаммы продукции **AKEMI** может использоваться на любых типах камня. Цветные клеи и шпатлёвки с каменной крошкой имитируют структуру камня, что позволяет делать невидимыми имеющиеся каверны и трещины. Кристаллические камни, такие как Thassos, Onix, Carrara, Palisandro или Estremoz могут быть обработаны прозрачными нежелтеющими kleями и шпатлёвками.

Инновации и развитие

Постоянные интенсивные исследования позволяют оптимизировать производство и расширять ассортимент продукции.

Высококвалифицированные специалисты постоянно улучшают качество продукции и делают её безопасной для окружающей среды. Новые продукты разрабатываются в соответствии с требованиями заказчиков и проходят испытания с учетом их долговечности и морозостойкости, а также испытания на отказы.

Adesivi e stucchi **AKEMI** - Competenza e qualità Premium

AKEMI produce da oltre 75 anni adesivi per pietra. I prodotti sviluppati su base poliestere, resina epossidica, poliuretano e epossiacrilato vengono utilizzati da specialisti a livello mondiale da decenni per incollare, riempire e riparare pietre naturali e artificiali.

Gli adesivi e mastici **AKEMI** sono conosciuti in tutto il mondo per la loro estrema adesività, la facile lavorabilità e l'elevata qualità. Le diverse consistenze permettono l'impiego del prodotto su superfici orizzontali e verticali. Una vasta gamma di colori rende i prodotti **AKEMI** applicabili ai più svariati tipi di pietra. Gli adesivi e i mastici con pigmenti strutturanti imitano la naturale struttura della pietra a tal punto che nemmeno le stuccature di grandi dimensioni non sono più distinguibili visivamente dalla pietra naturale. Con gli adesivi limpido-cristallini, esenti da ingiallimento, è possibile lavorare pietre naturali cristallino-trasparenti, come Thassos, Onice, Carrara, Palisandro e Estremoz.

Ricerca e sviluppo

Il nostro vasto programma di prodotti viene costantemente ottimizzato e ampliato grazie ad un intenso lavoro di ricerca e di sviluppo.

Periti e ingegneri chimici altamente specializzati migliorano la qualità dei prodotti esistenti rendendoli ecocompatibili. In base alle esigenze vengono sviluppati nuovi prodotti testati con prove di rottura e di resistenza alla fase gelo-disgelo.



Patents and external product certification

Some of our numerous innovations are being protected by international patents, especially our MARMORKITT with stone structure as well as our AKS Polishing Line Adhesive.

Numerous **AKEMI** fillers are also certified by external institutes and their application is confirmed accordingly, e.g. the slip resistance of AKEPOX 4050 Anti-Slip Mix or the food safety of cleaning and impregnation products.

Worldwide distribution in more than 90 countries

Our products are supplied in a wide range of packing sizes which are suited to the consumer's requirements. Our perfectly organized service guarantees a prompt and reliable delivery in more than 90 different countries around the world.

Besides its headquarters in Nuremberg, **AKEMI** founded production plants and distribution establishments in the U.S. (Atlanta), Brazil (São Paulo), India (Bangalore) and China (Beijing).

The very high quality level of **AKEMI** products is ensured by up-to-date production and filling plants as well as continual inspection and testing.

Патенты и сертификаты

Некоторые из наших многочисленных инноваций защищены международными патентами, в частности Marmorkitt с каменной структурой, а также наши клеи AKS для шлифовально-полировальных линий.

Многочисленные шпатлевки **AKEMI** также сертифицированы и их применение подтверждается соответственно, например, противоскользящая система AKEPOX 4050 Anti-Slip Mix, а также безвредность наших очистителей и защитных пропиток в контакте с пищевыми продуктами.

Дистрибуторская сеть в 90 странах мира

Наша продукция выпускается в различных расфасовках, что отвечает запросам покупателей. Великолепно организованный сервис нашей компании гарантирует немедленную и надежную поставку более, чем в девяносто стран мира.

Помимо центрального офиса в Нюрнберге, **AKEMI** имеет дистрибуторские сети в США (Atlanta), Бразилии (São Paulo), Индии (Bangalore) и Китае (Beijing).

Современное производственные и расфасовочные линии гарантируют стабильно высокое качество продукции **AKEMI**.

Brevetti e certificazioni esterne del prodotto

Le nostre numerose innovazioni interne sono tutelate da brevetti internazionali. Tra queste si annovera il mastice per marmo con struttura della pietra e lo stucco per linee di lucidatura AKS.


Molti adesivi **AKEMI** sono certificati e la loro conformità di applicazione è inoltre confermata da enti esterni, come ad esempio la sicurezza anti-scivolo di AKEPOX 4050 Anti-Slip-Mix o l'innocuità nel contatto con gli alimenti.

Distribuzione in oltre 90 paesi in tutto il mondo

I nostri prodotti sono disponibili in confezioni dalle più disparate misure adatte alle esigenze dei clienti. L'efficientissimo servizio di assistenza garantisce una pronta e affidabile consegna in oltre 90 paesi del mondo.

Oltre alla sede centrale di Norimberga, **AKEMI** inoltre ha sedi produttive e filiali di distribuzione negli USA (Atlanta), Brasile (San Paolo), India (Bangalore) e Cina (Pechino).

I modernissimi impianti di produzione e riempimento, unitamente al costante controllo, assicurano l'altissimo livello qualitativo dei prodotti **AKEMI**.



Some words about ourselves

О компании

Noi di noi

Environmental protection and product safety

As a company in the chemical industry, **AKEMI** is very conscious of the importance of environmental protection and product safety. In the development and production processes **AKEMI** takes this responsibility into consideration.

For this reason, when selecting raw materials, we take particular care to use those which are as environmentally-friendly as possible and test whether they are approved for a worldwide sale. The packaging of the products is made out of ecologically-compatible materials such as polyethylene or tin plate.

AKEMI products meet all legal requirements with regard to health protection, work safety and labelling. In our safety data sheets we indicate - beside the information required by law (e.g. name of material, first-aid measures in case of accidents, notes for storage) - in addition the application of appropriate protection equipment when using our products. In this respect we worked out detailed recommendations together with the manufacturers of the protective clothing.

Our AKEPOX®-adhesives are also classified according to the so-called GISCODES of the Deutsche Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Accident Prevention and Insurance Association of the German Building Industry). In this way, operating instructions can easily be obtained at the website of the Berufsgenossenschaft by means of the GISCODE.

Quality Management

To assure the continuity of the premium quality of **AKEMI** products, a quality management has been introduced at **AKEMI** Germany for a long time now according to ISO 9001:2008 which is externally certified and regularly controlled.

Охрана окружающей среды и безопасность продукции

Являясь компанией по производству химической продукции, **AKEMI** осознает важность охраны окружающей среды и безопасности продукции. В процессах разработки и производства **AKEMI** берет эту ответственность во внимание.

По этой причине, мы особенно тщательно подходим к вопросу в выборе сырья. Используем только те материалы, которые являются экологически чистыми. Упаковка продуктов производится из экологически совместимых материалов, таких как полиэтилен или лужёная жесть.

Продукты **AKEMI** удовлетворяют всем законным требованиям в отношении охраны здоровья, безопасности труда, информативности этикеток. В наших паспортах безопасности мы указываем помимо информации, требуемой законом (например, название материала, меры первой помощи в случае аварий, условия хранения) дополнительно применение соответствующего защитного оборудования при использовании наших продуктов (очки, перчатки).

Наши клеи AKEPOX® также классифицируются в соответствии с так называемыми GISCODES Немецкого Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (предотвращение несчастных случаев и страхование Ассоциация немецкой строительной промышленности). Руководство по эксплуатации можно легко получить на веб-сайте Berufsgenossenschaft с помощью GISCODE.

Управление качеством

Для обеспечения непрерывного производства продукции **AKEMI** премиум класса, был введен менеджмент качества в соответствии с ISO 9001:2008, который регулярно контролируется.

Tutela dell'ambiente e sicurezza del prodotto

In qualità di azienda appartenente all'industria chimica, **AKEMI** è consapevole dell'importanza della tutela ambientale e della sicurezza del prodotto. **AKEMI** tiene conto di questa responsabilità già in fase di sviluppo e di produzione.

Nella scelta delle materie prime si attengono quindi materiali il più ecologici possibile, verificando che la loro vendita sia omologata a livello mondiale. Gli imballi del prodotto sono realizzati in polietilene ecocompatibile o in lamiera stagnata.

I prodotti **AKEMI** rispondono ai requisiti di legge riguardo a tutela della salute, sicurezza sul lavoro e maturità. Sulle nostre schede tecniche di sicurezza, oltre ai dati richiesti per legge (ad es. riferimento del materiale, misure di pronto soccorso in caso d'incidente, istruzioni di stoccaggio) vengono inoltre indicati i dispositivi di protezione idonei per l'impiego del prodotto. In collaborazione con i produttori di abbigliamento protettivo abbiamo studiato abbiamo steso delle raccomandazioni di ordine pratico.

Inoltre, i nostri Adesivi AKEPOX® sono contrassegnati con i cosiddetti GISCODES dell'Associazione Tedesca Professionale per l'Edilizia. Sul sito web dell'associazione di categoria è possibile reperire facilmente, tramite il GISCODE, le istruzioni d'uso.

Quality Management

Per garantire continuità alla qualità premium dei prodotti **AKEMI**, da tempo è attivo presso **AKEMI** un Quality Management rispondente alla norma ISO 9001:2008, certificato esternamente e sottoposto a regolare sorveglianza.





Consulting

- For specific questions concerning the application of our products our service hotline is available on: Tel. +49(0)911-642960.
- AKEMI** supports its customers on-site with product presentations and training courses. Highly-qualified application experts and sales consultants are provided for this purpose.
- Training on the products and their application are provided on a regular basis at our company's own training facility.
- On our homepage (www.akemi.com) you can watch application videos. A technical summary can as well be downloaded.



Product Information

- For detailed information please see the Technical Instruction Sheets.
- Beyond that, user-friendly brochures and flyers with product description and field of application are available.
- On our homepage (www.akemi.com) you will find important information on the **AKEMI** products and their application.



Fairs

AKEMI is represented on all important fairs worldwide, particularly on Marmormac (Verona), Xiamen Stone Fair, Stone+Tec (Nuremberg), etc.



Website

- www.akemi.com gives information on all questions about products and their application.
- The Technical Instruction Sheets can be downloaded as pdf files.

Консультации

- На специфические вопросы Вы можете получить ответы на нашей горячей линии по тел: +49(0)911-642960.
- AKEMI** поддерживает своих партнёров презентационными материалами и тренировочными курсами. Для этих целей привлечены высококвалифицированные специалисты.
- В собственном центре подготовки **AKEMI** регулярно проводятся бесплатные учебные семинары по вопросам применения продукции.
- На нашем сайте www.akemi.com Вы можете найти видеоматериалы, а также просмотреть или скачать техническую информацию по применению продукции.

Информация о продукции

- Детальная информация о продукции отражена в технических описаниях.
- Также в Вашем распоряжении имеются ознакомительные каталоги, буклеты и листовки.
- На нашем сайте: www.akemi.com Вы также можете найти всю важную информацию о продукции **AKEMI** и её практическом применении

Выставки

AKEMI ежегодно представлена на многочисленных мировых выставках, таких как Marmormacc (Verona), Xiamen Stone Fair, Stone+Tec (Nuremberg), и т.п.

Consulenza

- Per domande specifiche relative alla tecnica di applicazione, potete rivolgervi al nostro numero verde dell'assistenza: Tel. +49(0)911-642960.
- AKEMI** offre supporto al cliente sul posto, con presentazioni del prodotto e appositi corsi. A questo riguardo sono disponibili tecnici applicatori e consulenti per le vendite.
- Normalmente i corsi sui prodotti e sull'applicazione si svolgono presso un centro di formazione dell'azienda.
- Sulla nostra Homepage www.akemi.com sono disponibili dei video applicativi. Da qui è possibile scaricare anche un Sommario tecnico.

Informazioni sul prodotto

- Le schede tecniche forniscono informazioni dettagliate sull'applicazione.
- Oltre a ciò sono disponibili dei prospetti studiati per il consumatore finale e dei pieghevoli contenenti la descrizione del prodotto e rispettivi campi d'impiego.
- Potete trovare informazioni importanti sui prodotti **AKEMI** e rispettive estensioni dell'utilizzo su www.akemi.com

Fiere

AKEMI è rappresentata nelle principali fiere a livello mondiale, in particolare Marmormac (Verona), Xiamen Stone Fair, Stone+Tec (Norimberga), ecc.

Website

- www.akemi.com предлагает ответы на любые вопросы о продукции и её применении.
- На сайте доступны для скачивания технические описания в формате PDF.

Sito web

- www.akemi.com fornisce informazioni a tutte le domande in merito ai prodotti e loro applicazione.
- Le schede tecniche sono scaricabili in formato PDF.

Fundamental differences between AKEMI products based on polyester and epoxy

With its broad range of adhesives and fillers for natural and artificial stone as well as for concrete ashlar and quartz-based stones, **AKEMI** covers the entire spectrum of application needs in the stone processing sector. For decades, professionals all over the world have been using the polyester- and epoxy resin based products for bonding, filling and repairing of all conceivable kinds of natural and artificial stone. New tasks and demands induced **AKEMI** to develop new adhesives and fillers based on epoxyacrylate and polyurethane and to add them to the product range.

Properties and field of application	Polyester	Epoxyacrylate	Polyurethane	Epoxy
Product names	MARMORKITT 1000, UV-filters, polishing line adhesives, Superfast, MS 76, AKS-system fillers	PLATINUM, COLOUR BOND	EVERCLEAR	AKEPOX®
Number of components	1C: resin system + UV-light 2C: resin system + peroxide-hardener 3C: non-accelerated resin system + peroxide-hardener + subsequent addition of accelerated resin system	2C: resin system + peroxide-hardener	2C: A + B Hardening by exact dosing of components	2C: A + B Hardening by exact dosing of components
Mixing ratio	2C-systems: 100 (resin) : 1-4 (hardener) 3C-systems: 100 (accelerated + non-accelerated resin) : 3 (hardener)	PLATINUM 100 (resin) : 1-3 (hardener) COLOUR BOND 100 (resin) : 10 (hardener) in the 2-component cartridge	10 (A) : 8 (B)	1 (A) : 1 (B) 2 (A) : 1 (B) 3 (A) : 1 (B) 4 (A) : 1 (B)
Dosing equipment	For cans: Use of mixing charts and mixing cups For 2C-cartridges: preset mixing ratio; Dosing and mixing apparatus or filling machines available	For cans: Use of mixing charts and mixing cups For 2C-cartridges: preset mixing ratio	For cans: Use of a scale obligatory! For 2C-cartridges: preset mixing ratio	For cans: Use of a mixing cup For 2C-cartridges: preset mixing ratio; Dosing and mixing apparatus available
Colouring	AKEMI polyester colouring pastes or colouring concentrates liquid	AKEMI polyester colouring pastes or colouring concentrates liquid	AKEMI polyester colouring pastes or colouring concentrates liquid	AKEPOX® colouring pastes or colouring concentrates liquid
Dilution	Yes; Dilution S	No	No	No
General hardening characteristics	short potlife, fast hardening	short potlife, fast hardening	medium potlife, slow hardening	longer potlife, slow hardening
Yellowing behaviour	Slight yellowing by sunlight; MARMORKITT Waterclear and UV-Filler Thassos almost no yellowing	Slight yellowing by sunlight	Almost no yellowing by sunlight	Yellowing by sunlight
Application outdoors and indoors				Yes
Application only indoors	Yes	Yes	Yes	
Field of application	Predominantly for filling of natural and artificial stones, as well as for bonding them also with other materials (depending on the system e.g. wood, metal, plastic materials, glass)	Predominantly for bonding of natural and artificial stones, ceramics, Engineered Stone	Predominantly for filling of natural and artificial stones, as well as for bonding them also with other materials (depending on the system e.g. wood, metal, plastic materials, glass, ceramics, Engineered Stone)	Predominantly for strengthening and filling, resp. bonding, of natural and artificial stones, as well as for bonding them also with other materials (depending on the system e.g. wood, metal, plastic materials, glass, ceramics, Engineered Stone)

Основные различия между АКЕМИ полиэфирными и эпоксидными продуктами

Со своей широкой программой полиэфирных и эпоксидных продуктов для натурального и искусственного камня, а также кварцодержащих камней, **АКЕМИ** охватывает весь спектр задач в камнеобрабатывающей промышленности. На протяжении десятилетий, профессионалы со всего мира используют полиэфирные и эпоксидные системы для усиления, склеивания, шпаклевания и ремонта любых возможных типов натуральных и искусственных камней. Новые задачи и требования диктуют необходимость создания новых продуктов **АКЕМИ** на основе эпоксиакрилатов.

Свойства и область применения	Полиэфирные	Эпоксиакрилатные	Полиуретановые	Эпоксидные
Название продукта	Мраморная шпатлёвка 1000, Мраморная шпатлёвка UV, полирующаяся шпатлёвка, Superfast, MS 76, Шпатлёвка системы AKS	PLATINUM, COLOUR BOND	EVERCLEAR	АКЕРОХ®
Количество компонентов	1-К: смола + UV излучение 2-К: смола + пероксидный отвердитель 3-К: неускоренная смола + пероксидный отвердитель + присадка-ускоритель	2-К: смола + пероксидный отвердитель	2-К: А + В Отверждение точно дозированных компонентов	2-К: А + В Отверждение точно дозированных компонентов
Пропорция смешивания	2-К системы: 100 (смола) : 1-4 (отвердитель) 3-К системы: 100 (ускоренная смола + неускоренная смола) : 3 (отвердитель)	PLATINUM 100 (смола) : 1-3 (отвердитель) COLOUR BOND 100 (смола) : 10 (отвердитель) в 2-К картриджах.	10 (A) : 8 (B)	1 (A) : 1 (B) 2 (A) : 1 (B) 3 (A) : 1 (B) 4 (A) : 1 (B)
Дозирующее оборудование	В банках: использовать смесительные таблицы и смесительные чашки В 2-К картриджах: точная пропорция компонентов; дозирующие и смешивающие аппараты или шпаклевальные машины	В банках: использовать смесительные таблицы и смесительные чашки В 2-К картриджах: точная пропорция компонентов	В банках: обязательное использование мерной шкалы! В 2-К картриджах: точная пропорция компонентов	В банках: использовать смесительные чашки В 2-К картриджах: точная пропорция компонентов; дозирующие и смешивающие аппараты
Колерование	АКЕМИ полиэфирные колеровочные пасты или жидкие колеровочные	АКЕМИ полиэфирные колеровочные пасты или жидкие колеровочные	АКЕМИ полиэфирные колеровочные пасты или жидкие колеровочные	Колеровочные пасты или жидкие колеровочные для АКЕРОХ®
Разбавители	Да; Разбавитель S	Нет	Нет	Нет
Общие характеристики отверждения	короткое время жизнеспособности, короткое время отверждения	короткое время жизнеспособности, короткое время отверждения	среднее время жизнеспособности, среднее время отверждения	продолжительное время жизнеспособности, среднее время отверждения
Тенденция к покрытию	Лёгкое пожелтение от солнечных лучей; Мраморная шпатлёвка Waterclear и Шпатлёвка Thassos-UV почти не желтеет	Лёгкое пожелтение от солнечных лучей	Почти не желтеет от солнечных лучей	Желтеет от солнечных лучей
Для наружного и внутреннего применения				Да
Только для внутреннего применения	Да	Да	Да	
Область применения	В основном для склеивания и шпаклевания натурального и искусственного камня, а также склеивания с др. материалами (дерево, металлы, пластик, стекло)	В основном для склеивания натурального и искусственного камня, керамики, Engineered stone	В основном для склеивания и шпаклевания натурального и искусственного камня, а также склеивания с др. материалами (дерево, металлы, пластик, стекло, керамика, Engineered stone)	В основном для усиления, склеивания и шпаклевания натурального и искусственного камня, а также склеивания с др. материалами (дерево, металлы, пластик, стекло, керамика, Engineered stone)

Differenze fondamentali fra prodotti AKEMI a base di resine poliestere ed epossidiche

Con la sua vasta gamma di adesivi e mastici per pietre naturali e artificiali, come pure per conglomerati cementizi e agglomerati di quarzo, **AKEMI** copre l'intero spettro di applicazioni della lavorazione della pietra. I prodotti sviluppati su base poliestere o base epossidica, vengono utilizzati da decenni da specialisti a livello mondiale per incollare, riempire e riparare qualsiasi tipo di pietra naturale e artificiale. Nuove sfide ed esigenze hanno indotto **AKEMI** a sviluppare nuovi adesivi e mastici a base di epossiacrilato e poliuretano e ad inserirle nel suo programma.

Proprietà e campo di applicazione	Poliestere	Epossiacrilato	Poliuretano	Resina epossidica
Riferimenti prodotto	Stucco marmo 1000, Stucchi UV, Stucchi linee di levigatura, Superfast, MS 76, Stucchi sistema AKS	PLATINUM, COLOUR BOND	EVERCLEAR	AKEPOX®
Numero dei componenti	1-componenti: sistema resina + luce UV 2-componenti: sistema resina + indurente perossido 3-componenti: sistema resina non accelerato + indurente perossido + aggiunta successiva sistema resina	2-componenti: sistema resina + indurente perossido	2-componenti: A + B Indurimento grazie al preciso dosaggio dei componenti	2-componenti: A + B Indurimento grazie al preciso dosaggio dei componenti
Rapporto di miscela	Sistemi 2-componenti: 100 (resina) : 1-4 (indurente) Sistemi 3-componenti: 100 (resina accelerata + non accelerata) : 3 (indurente)	PLATINUM 100 (resina) : 1-3 (indurente) COLOUR BOND 100 (resina) : 10 (indurente), nella cartuccia 2-componenti	10 (A) : 8 (B)	1 (A) : 1 (B) 2 (A) : 1 (B) 3 (A) : 1 (B) 4 (A) : 1 (B)
Ausili per il dosaggio	Per i barattoli: utilizzo di tabelle e bicchieri di miscelatura Per le cartucce 2-componenti: rapporto di dosaggio preimpostato; disponibili anche impianti di dosaggio e miscelatura o distributori automatici di stucco	Per i barattoli: utilizzo di tabelle e bicchieri di miscelatura Per le cartucce 2-componenti: rapporto di miscela preimpostato	Per i barattoli: impiego obbligatorio di una bilancia! Per le cartucce 2-componenti: rapporto di miscela preimpostato	Per i barattoli: utilizzo di bicchieri di miscelatura Per le cartucce 2-componenti: rapporto di miscela preimpostato; disponibili anche impianti di miscelatura
Colorazione	AKEMI Paste coloranti in poliestere oppure concentrati coloranti liquidi	AKEMI Paste coloranti in poliestere oppure concentrati coloranti liquidi	AKEMI Paste coloranti in poliestere oppure concentrati coloranti liquidi	AKEPOX® Paste coloranti in poliestere oppure concentrati coloranti liquidi
Diluizione	Sì; diluizione S	No	No	No
Caratteristiche generali d'indurimento	Tempo utile d'impiego breve, indurimento rapido	Tempo utile d'impiego breve, indurimento rapido	Tempo utile d'impiego medio, indurimento lento	Tempo utile d'impiego lungo, indurimento lento
Ingiallimento	Leggero ingiallimento dovuto alla luce solare; in caso di mastice per marmo trasparente limpido e il mastice UV Thassos pressoché esente da ingiallimento	Leggero ingiallimento dovuto alla luce solare	Pressoché esente da ingiallimento alla luce solare	Ingiallimento dovuto alla luce solare
Applicazione in esterni e interni				Sì
Applicazione solo in interni	Sì	Sì	Sì	
Campo di applicazione	Prevalentemente per riempire e stuccare pietre naturali e artificiali e per incollarle anche ad altri materiali (a seconda del sistema al legno, metallo, plastica, vetro ad esempio)	Prevalentemente per incollare pietre naturali ed artificiali	Prevalentemente per riempire pietre naturali e artificiali e per incollarle anche ad altri materiali (a seconda del sistema al legno, metallo, plastica, vetro ad esempio)	Prevalentemente per fissare e riempire o incollare pietre naturali e artificiali anche ad altri materiali (a seconda del sistema ad esempio al legno, metallo, plastica, vetro)

Polyester systems

Полиэфирные материалы

Sistemi di poliestere



low viscosity • очень жидкие • extra liquidi

**Marble Filler 1000
Transparent**

liquid stone adhesive

Application:
Used for bonding natural stone slabs, reinforcing natural stone slabs with glass-fibre products (laminating) and making stone substitutes using crushed rock and sand.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: honey-coloured		
150 ml can	24	1 07 09
900 ml can	6	1 07 01
4500 ml bucket	1	1 07 03

**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная**

Жидкий клей для камня

Применение: для склеивания и усиления слэбов из натурального камня в том числе с применением стекловолокна (ламинирование), изготовления искусственных камней с использованием каменной крошки и песка.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый		
150 мл банка	24	1 07 09
900 мл банка	6	1 07 01
4500 мл ведро	1	1 07 03

**Marmorkitt 1000
Trasparente**

mastice/adesivo liquido

Impiego:
Per l'incollatura di lastre di pietra naturale, per il rinforzo di lastre di pietra naturale con prodotti a base di fibra di vetro (laminatura) e per la realizzazione di massa sostitutiva del materiale lapideo con polvere di roccia e sabbia.

**Marble Filler 1000
Transparent extra-liquid**

stone adhesive of particularly low viscosity

Application:
Used for glueing metal letters and as a primer for the treatment of porous and sandy marble and limestone which is not very firm. To be sealed afterwards with marble fillers.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: honey-coloured		
900 ml can	6	1 07 18

**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная очень жидкая**

Особо жидкий клей для камня

Применение: для приклеивания металлических букв, а также в качестве грунта для обработки пористых нетвердых пород мрамора и песчаника. Подлежит последующей обработке мраморными шпатлевками.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый		
900 мл банка	6	1 07 18

**Marmorkitt 1000
Trasparente Extra Liquido**

mastice/adesivo extra liquido

Impiego:
Per il fissaggio di lettere in metallo e come fondo per il trattamento di pietra calcare/marmo poroso e poco solido contenente sabbia - argille, con successiva stuccatura con appositi stucchi per marmo.

**Marble Filler 1000
Transparent Waterclear**

liquid stone adhesive which hardly yellows

Application:
Used for bonding and filling light-coloured and white, transparent-crystalline natural stone such as Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: transparent		
900 ml can	6	1 07 20

**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная - Waterclear**

Жидкий клей для камня, практически не желтеет

Применение: для усиления и шпаклевания светлых, белых, кристально-прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, Onice, Onyx, Palisandro, Estremoz.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
900 мл банка	6	1 07 20

**Marmorkitt 1000
Trasparente Limpido**

mastice/adesivo liquido quasi non ingiallente

Impiego:
Per l'incollaggio e la stuccatura di pietre naturali chiare e bianche, a trasparenza cristallina come Tassos, Carrara, Onice, Palissandro, Estremoz.

**Marble Filler Super**

low-viscosity stone adhesive and filler on an acrylic basis

Application:
Used for filling fissures and the coarse-pored surfaces of light-coloured marble and travertine in a horizontal position. Also very suitable as an injection resin. Very fast surface drying.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: champagne-coloured		
900 ml can	6	1 07 14

**Мраморная шпатлевка
Super**

Очень жидкий клей-шпатлевка на акриловой основе

Применение: для шпаклевания трещин круп-ногористых поверхностей светлых пород мрамора и travertina на горизонтальных поверхностях. Также может использоваться для впрыскивания. Очень быстро сохнет.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: шампанского		
900 мл банка	6	1 07 14

Marmorkitt Super

mastice/adesivo a base acrilica

Impiego:
Per il riempimento di crepe e superfici a grossi pori in marmo e travertino chiaro su superfici orizzontali. Ottimo impiego come resina d'注射. Rapido indurimento in superficie.



flowing • жидкие • liquidi

Stone and Marble Adhesive MS 76 flowing - special cast resin

liquid, 2-component adhesive

Application:

Used for bonding natural and artificial stone to one another and metal, wood and various plastics. Especially suited for reinforcing tasks due to its excellent adhesion on metal and its liquid consistency.



Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: light-grey		
1 kg can	6	1 09 25
7.5 kg bucket	1	1 09 26*

not in stock! *

Каменно-мраморный клей MS 76 специальная жидкая смола

2-компонентный жидкий клей

Применение: для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлами, деревом и пластмассами. Ввиду очень сильной адгезии к металлам, специально рекомендован для усиления конструкций.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-серый		
1 кг банка	6	1 09 25
7.5 кг ведро	1	1 09 26*

нет на складе! *

Adesivo/Resina da Getto per Pietra e Marmo MS 76 liquido

adesivo/resina bicomponente liquida

Impiego:

Per l'incollaggio di pietre naturali ed artificiali, sia fra loro che con metallo, legno e diversi materiali plastici. Grazie alla buona adesione su metalli e alla sua consistenza liquida è specialmente

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: grigio chiaro		
1 kg barattolo	6	1 09 25
7.5 kg secchio	1	1 09 26*

non in azione! *

MS 76 Rodding Bond

liquid 2-component adhesive (10:1)

Application:

It is particularly suitable for groove reinforcement in kitchen worktops in combination with flat iron braces as well as glass fibre and carbon fibre rods or -tape. It can also be used for other bonding purposes, i.e. for joining natural stone or artificial stone together or natural and artificial stone to one another (mitre joints, built-up edging) and with wood, metal and various plastics.

2-component cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

The following accessories are available: mixing nozzles, skeleton gun MR400X manual as well as one conversion kit each for metal gun manual and pneumatic, as these guns are generally pre-adjusted for 395 ml cartridges 1:1 and 400 ml cartridges 2:1.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: light grey		
490 ml cartridge	12	1 09 29

Mixing nozzle 10:1 for 250 ml and 490 ml cartridge	10:1	12 1 05 52
---	------	------------

Skeleton gun MR400X - manual	for pre-adjusted for 490 ml cartridge 10:1	1 1 06 67
------------------------------	---	-----------

Conversion kit 10:1 for metal gun - manual Art.No. 1 06 34 (see page 42) for	490 ml cartridge 10:1	1 1 05 55
--	-----------------------	-----------

Conversion kit 10:1 for metal gun - pneumatic Art.No. 1 06 35 (see page 42) for	490 ml cartridge 10:1	1 1 05 56
---	-----------------------	-----------



MS 76 Rodding Bond

2-компонентный жидкий клей (10:1)

Применение: для армирования при изготовлении столешниц в комбинации со стальными прутками или полосами, стеклотканью, углеволокном и т.п. Также может использоваться в качестве клея для натурального и искусственного камня, дерева, металла, различных пластмасс в любой комбинации друг с другом.

2 компонентный картридж облегчает работу, снижает потери, обеспечивает точную дозировку и гомогенность смеси.

Предлагаются следующие аксессуары: смесительные насадки, рамочный ручной пистолет MR400X, конверсионный набор для ручных и пневматических пистолетов, рассчитанных для картриджа 395 мл 1:1 и 400 мл 2:1.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: светло-серый		
--------------------	--	--

490 мл картридж	12	1 09 29
-----------------	----	---------

Смесительная насадка 10:1 для 250 мл и 490 мл картриджа	10:1	12 1 05 52
--	------	------------

Рамочный пистолет MR400X - ручной для 490 мл картриджа	10:1	1 1 06 67
---	------	-----------

Конверсионный набор 10:1 для ручного металлического пистолета	Арт. 1 06 34 (см. стр. 42) для	
--	--------------------------------	--

490 мл картриджа 10:1	1 1 05 55	
-----------------------	-----------	--

Конверсионный набор 10:1 для пневматического металлического	Арт. 10635	
--	------------	--

(см. стр. 42) для		
-------------------	--	--

490 мл картриджа 10:1	1 1 05 56	
-----------------------	-----------	--

MS 76 Adesivo per armatura

Adesivo bi-componente liquido (10:1)

Impiego:

Particolarmente indicato per consolidare giunture di piani di lavoro da cucina con laminati in ferro, barre o bande in fibra di vetro o fibra di carbonio. Utilizzabile anche per altri incollaggi di pietre naturali ed artificiali sia fra loro (giunzioni ad angolo, raddoppi) che con legno, metallo e materiali sintetici diversi.

Le cartucce bi-componenti garantiscono un risultato facile e sicuro. Dosaggio preciso e miscelatura omogenea.

Accessori disponibili: ugelli miscelatori, pistole d'applicazione a telaio MR400X manuali e pneumatiche, in quanto predisposta per cartucce da 395 ml 1:1 e cartucce da 400 ml 2:1.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
-----------------------------	---------------------	-----------------

Colore: grigio chiaro		
-----------------------	--	--

cartuccia da 490 ml	12	1 09 29
---------------------	----	---------

U gello miscelatore 10:1 per		
------------------------------	--	--

cartuccia da 490 ml e 250 ml		
------------------------------	--	--

10:1	12	1 05 52
------	----	---------

Pistola a telaio MR400X manuale per		
-------------------------------------	--	--

pre-regolato per 490 ml		
-------------------------	--	--

cartuccia 10:1	1	1 06 67
----------------	---	---------

Unità di conversione 10:1 per		
-------------------------------	--	--

pistola in metallo - manuale art. 1 06 34		
---	--	--

(vedere pag. 42) per		
----------------------	--	--

cartuccia da 490 ml 10:1	1	1 05 55
--------------------------	---	---------

Unità di conversione 10:1 para pistola		
--	--	--

in metallo - pneumatica art. 1 06 35		
--------------------------------------	--	--

(vedere pag. 42) per		
----------------------	--	--

cartuccia da 490 ml 10:1	1	1 05 56
--------------------------	---	---------

still flowing • текучие • semi-liquidi**Marble Filler 1000
Universal**

stone filler of creamy consistency with filling agents, capable of flowing, fast and excellent surface drying

Application:
Used for filling small holes and fissures and bonding natural stone in a horizontal position.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: jura-yellow 150 ml can	24	1 01 02
1000 ml can	6	1 01 20
5000 ml bucket	1	1 01 13
Colour: ivory/neutral (easy to colour because no pigments added) 1000 ml can	6	1 01 04
Colour: white 1000 ml can	6	1 01 08
5000 ml bucket	1	1 01 25*
Colour: black 1000 ml can	6	1 01 07
5000 ml bucket	1	1 01 16*
Colour: limestone crema 1000 ml can	6	1 01 05

**Мраморная шпатлевка 1000
универсальная**

Кремообразная шпатлевка для камня. Содержит наполнители, текучая. Быстро сохнет.

Применение: применяется для заделки небольших отверстий и трещин, а также для склеивания натурального камня в горизонтальном положении.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: юрский желтый 150 мл банка	24	1 01 02
1000 мл банка	6	1 01 20
5000 мл ведро	1	1 01 13
Цвет: слоновой кости/нейтральный (не содержит пигментов, легко колеруется) 1000 мл банка	6	1 01 04
Цвет: белый 1000 мл банка	6	1 01 08
5000 мл ведро	1	1 01 25*
Цвет: чёрный 1000 мл банка	6	1 01 07
5000 мл ведро	1	1 01 16*
Цвет: известняк кремовый 1000 мл банка	6	1 01 05

not in stock!*


нет на складе!*

non in azione!*

**Marmorkitt 1000
Universale**

adesivo/mastice per pietra, caricata, cremosa, ancora fluido, eccellente asciugatura della superficie

Impiego:
Per la stuccatura di piccoli fori od incrinature e per l'incollaggio di pietre naturali su superfici orizzontali.

**Stone and Marble Adhesive
MS 76 still-flowing**

viscous, 2-component adhesive

Application:
Used for bonding natural and artificial stone to one another and to metal, wood and various plastics. Very good adhesion on metal.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: light grey 1.5 kg can	6	1 09 03
15 kg bucket	1	1 09 04

**Каменно-мраморный клей
MS 76 текучий**

2-компонентный вязкий клей

Применение: для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлом, деревом и различными пластмассами. Хорошая адгезия к металлам.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-серый 1.5 кг банка	6	1 09 03
15 кг банка	1	1 09 04

**Adesivo per pietra e marmo -
MS 76 semiliquido**

adesivo viscoso bicomponente

Impiego:
Per l'incollaggio di pietre naturali ed artificiali, sia fra loro che con metallo, legno e diversi materiali plastici.
Adesione particolarmente buona sul metallo.

Dimensions	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: grigio chiaro 1,5 kg barattolo	6	1 09 03
15 kg seccio	1	1 09 04



gel-like • гелеобразные • in gel



**Marble Filler 1000
Transparent L-Special**

a gel-like filler, does not change its consistency by stirring, keeps its stability even in case of higher temperatures

Application:
For bonding and filling of natural stone in a vertical position and for modelling corners and edges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: honey yellow		
150 ml can	24	1 07 12
900 ml can	6	1 07 10
2 kg cartridge ¹⁾	6	1 07 37
4500 ml bucket	1	1 07 11

¹⁾ metal-cartridge

**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная L-Special**

Гелеобразная шпатлевка, не меняет консистенции при перемешивании, сохраняет стабильность при высоких температурах

Применение: для склеивания и шпаклевания натуральных камней. Может применяться в вертикальном положении.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый		
150 мл банка	24	1 07 12
900 мл банка	6	1 07 10
2 kg картридж	6	1 07 37
4500 мл ведро	1	1 07 11

¹⁾ металлический картридж

**Mastice per marmo 1000
Trasparente L-Speciale**

Mastice in gel, la sua consistenza non cambia se viene mantecato, mantiene la sua stabilità anche alle alte temperature

Impiego:
Per incollare e stuccare pietre naturali su superfici verticali e per modellare spigoli e bordi.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: мiele		
150 ml barattolo	24	1 07 12
900 ml barattolo	6	1 07 10
2 kg cartuccia ¹⁾	6	1 07 37
4500 ml secchio	1	1 07 11

¹⁾ cartuccia in materia metallica



**Marble Filler 1000
Transparent L-Special
Waterclear**

a gel-like filler which hardly yellows, does not change its consistency by stirring, keeps its stability even in case of higher temperatures

Application:
For bonding and filling light-coloured and white, transparent-crystalline natural stone such as Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro and Estremoz in a vertical position. Also for modelling corners and edges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: milky		
900 ml can	6	1 07 22

**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная L-Special
Waterclear**

Пастообразная, не желтеет, не меняет консистенции при перемешивании, сохраняет стабильность при высоких температурах

Применение: для склеивания и шпаклевания светлых, белых, кристально-прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, Onice, Palissandro, Estremoz в вертикальном положении. Применяется также для моделирования углов и кромок.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: молочный		
900 мл банка	6	1 07 22

**Mastice per marmo 1000
Trasparente L-Speciale
trasparente limpido**

Mastice in gel, pressoché esente da ingiallimento, la sua consistenza non cambia se viene mantecato, mantiene la sua stabilità anche alle alte temperature

Impiego:
Per l'incollaggio e la stuccatura di pietre naturali chiare e bianche, a trasparenza cristallina, come Thassos, Carrara, Onice, Palissandro, Estremoz, su superfici verticali e per modellare angoli e spigoli.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: lattiginoso cristallino		
900 ml barattolo	6	1 07 22

knife-grade • пастообразные • pastosi

Marble Filler 1000 Thixo

creamy-soft, smooth filler, thixotropic

Application:
For bonding and filling of natural stone in a vertical position and for modelling corners and edges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: paglierino light 1000 ml can	6	1 04 20
Colour: paglierino dark 1000 ml can	6	1 04 22
Colour: jura-yellow 1000 ml can	6	1 04 17
Colour: jura-light 1000 ml can	6	1 04 38
Colour: white 1000 ml can	6	1 04 24
Colour: black 1000 ml can	6	1 04 26

Мраморная шпатлевка 1000 Thixo

Кремообразная мягкая, тиксотропная шпатлевка

Применение: для шпаклевания и склеивания натуральных камней в горизонтальном или вертикальном положении, моделирования кромок.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: пальерино светлый 1000 мл банка	6	1 04 20
Цвет: пальерино темный 1000 мл банка	6	1 04 22
Цвет: юрский желтый 1000 мл банка	6	1 04 17
Цвет: юрский светлый 1000 мл банка	6	1 04 38
Цвет: белый 1000 мл банка	6	1 04 24
Цвет: чёрный 1000 мл банка	6	1 04 26

Marmorkitt 1000 Thixo

mastice per pietre, cremoso, elastico e resistente

Impiego:
Per incollare e stuccare pietre naturali su superfici verticali e per modellare spigoli e bordi.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: paglierino chiaro 1000 ml barattolo	6	1 09 03
Colore: paglierino scuro 1000 ml barattolo	6	1 09 03
Colore: jura giallo 1000 ml barattolo	6	1 09 03
Colore: jura chiaro 1000 ml barattolo	6	1 09 03
Colore: bianco 1000 ml barattolo	6	1 09 03
Colore: nero 1000 ml barattolo	6	1 09 03

**Marble Filler 1000 Thixo with Stone Structure**

creamy-soft, smooth filler with special pigments which imitates the natural stone, thixotropic, can be coloured

Application:
For bonding and filling of natural stone predominantly in a vertical position, for modelling corners and edges and filling large holes. Suited best for restoration.

Size	Sales Unit	Art. No.
Structure Travertine - light 1000 ml can	6	1 04 30
Structure Jura - light brown 1000 ml can	6	1 04 31
Structure Impala - dark grey 1000 ml can	6	1 04 32

Мраморная шпатлевка 1000 Thixo с каменной структурой

Кремообразная мягкая, тиксотропная шпатлевка со специальными пигментами, имитирующими структуру камня. Может быть отколерована

Применение: для шпаклевания и склеивания натурального камня в вертикальном положении, для моделирования углов и кромок, а также для шпаклевания отверстий большого размера. Пригодна для реставрационных работ.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Структура: travertino светлый 1000 мл банка	6	1 04 30
Структура: юрская светло-коричневая 1000 мл банка	6	1 04 31
Структура: импала темно-серая 1000 мл банка	6	1 04 32

Marmorkitt 1000 Thixo con struttura simile alla pietra

mastice per pietre, cremoso, elastico, contenente pigmenti speciali a imitazione della pietra naturale; resistente, colorabile

Impiego:
Per stuccare e incollare pietre naturali prevalentemente su superfici verticali, per modellare spigoli e bordi e per riempire fori di grandi dimensioni. E' particolarmente adatto per lavori di restauro.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Struttura Travertino chiaro 1000 ml barattolo	6	1 09 03
Struttura Travertino marrone 1000 ml barattolo	6	1 09 03
Struttura Impala grigio scuro 1000 ml barattolo	6	1 09 03



knife-grade • пастообразные • pastosi

Marble Filler 1000 S



stiff, paste-like stone filler, does not change its consistency by stirring, keeps its stability even in case of higher temperatures

Application:
For bonding and filling of natural stone in a vertical position, for modelling corners and edges and filling large holes. Preserves the natural appearance of the slabs or tiles.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: jura-light		
150 ml can	24	1 05 05
1000 ml can	6	1 05 07
5000 ml bucket	1	1 05 08
Colour: grey/neutral (easy to colour because no pigments added)		
1000 ml can	6	1 05 06
Colour: white		
1000 ml can	6	1 05 12
Colour: black		
1000 ml can	6	1 05 15
Colour: olive (T)		
1000 ml can	6	1 05 03
Colour: beige-grey (G)		
1000 ml can	6	1 05 01

Мраморная шпатлевка 1000 S

Густая шпатлевка, не меняет консистенции при перемешивании, сохраняет стабильность при высоких температурах

Применение: для склеивания и спаклевания натуральных камней в вертикальном положении.
Применяется для моделирования углов, кромок и заделки каверн и каверн большого размера.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: юрский светлый		
150 мл банка	24	1 05 05
1000 мл банка	6	1 05 07
5000 мл ведро	1	1 05 08
Цвет: серый / нейтральный (не содержит пигментов, легко колеруется)		
1000 мл банка	6	1 05 06
Цвет: белый		
1000 мл банка	6	1 05 12
Цвет: чёрный		
1000 мл банка	6	1 05 15
Цвет: оливковый (T)		
1000 мл банка	6	1 05 03
Цвет: бежево-серый (G)		
1000 мл банка	6	1 05 01

Mastice per pietra rigido, pastoso, la sua consistenza non cambia se viene mantecato, mantiene la sua stabilità anche alle alte temperature

Impiego:
Per la stuccatura e l'incollaggio di pietre naturali su superfici verticali, per modellare angoli e spigoli e per il riempimento di fori più grandi.

Stone and Marble Adhesive MS 76 knife-grade

knife-grade 2-component adhesive

Application:
Used for bonding natural and artificial stone to one another and to metal, wood and various plastics. Very good adhesion on metal.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: light grey		
1.5 kg can	6	1 09 15
Colour: black		
1.5 kg can	6	1 09 17
3 kg cartridge ¹	6	1 09 23
Colour: white		
1.5 kg can	6	1 09 19
Colour: light beige		
3 kg cartridge ¹	6	1 09 21

Каменно-мраморный клей - MS 76 пастообразный

2-компонентный пастообразный клей

Применение: для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлом, деревом и различными пластмассами. Хорошая адгезия к металлам.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-серый		
1.5 кг банка	6	1 09 15
Цвет: чёрный		
1.5 кг банка	6	1 09 17
3 кг картридж ¹	6	1 09 23
Цвет: белый		
1.5 кг банка	6	1 09 19
Цвет: светло-бежевый		
3 кг картридж ¹	6	1 09 21

Adesivo per pietra e marmo - MS 76 in solido

adesivo bicomponente in pasta

Impiego:
Per incollare tra loro pietre naturali e conglomerati, per incollarli al legno e a diversi materiali plastici. Adesione particolarmente buona sul metallo.

Dimensions della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: grigio chiaro		
1,5 kg barratolo	6	1 09 15
Colore: nero		
1,5 kg barratolo	6	1 09 17
3 kg cartuccia ¹	6	1 09 23
Colore: bianco		
1,5 kg barratolo	6	1 09 19
Colore: beige chiaro		
3 kg cartuccia ¹	6	1 09 21

¹⁾ cartuccia in materia metallica

for industry • для индустрии • per l'industria

AKS-System Fillers

special fillers for the automatic filling machine. High filling volume, short hardening time, liquid and viscous consistency, polishable

Application:
These fillers are employed in the stone industry in high-performance grinding and polishing lines together with the automatic filling machine to fill the surfaces of natural and artificial stone such as marble, limestone, travertine and ashlar.

Size Sales Art. Unit No.
Special qualities, bulk sizes, additional colours and filling machines on request!

Шпатлевки системы AKS

Специальные шпатлевки для автоматической машины для шпаклевания. Обладают высокой укрывистостью. Жидкой и текучей консистенции, быстро сохнут.

Применение: для камнеобрабатывающей индустрии на высокопроизводительных шлифовально-полировальных линиях в комбинации с автоматическими шпаклевочными машинами для шпаклевания натуральных и искусственных камней.

Размер Отпускная Артикул единица
Информация о характеристиках, размерах упаковки, цветах и оборудовании предоставляется по запросу!

Mastici sistemici AKS

mastic speciali per il dosatore - spatalatura automatica di stuccatura, alto volume di riempimento, breve tempo di indurimento, consistenza liquida e viscosa, lucidabile

Impiego:
Questi mastici trovano applicazione nell'industria in combinazione con dei dosatori automatici e teste spatalanti automatiche su linee di levigatura ad alto rendimento per marmo, pietra calcare, travertino e terrazzo.



Polishing Line Adhesive RAPID

special liquid filler with very short hardening time and high filling capacity

Application:
Used for filling holes in marble and limestone in high-performance polishing lines.

Size Sales Art. Unit No.
Colour: light/beige
15 kg bucket 1 1 11 01
Colour: dark/green-brown
15 kg bucket 1 1 11 02*
on request!*

Полирующаяся шпатлевка RAPID

Специальная жидкая шпатлевка с коротким временем отверждения и высокой степенью заполнения

Применение: для шпаклевания каверн в плитах из мрамора и песчаника на высокопроизводительных полировальных линиях.

Размер Отпускная Артикул единица
Цвет: светло-бежевый
15 кг ведро 6 1 11 01
Цвет: темный/зелено-коричневый
15 кг ведро 6 1 11 02*
на заказ!*

Mastice per linea di levigatura RAPID

mastice liquido speciale, tempo di indurimento molto breve, alto volume di riempimento

Impiego:
Per la stuccatura di fori su linee di levigatura ad alto rendimento per marmo e pietra calcare.



SUPERFAST Volume Filler

liquid, special filler, high filling volume without sagging, fast hardening and surface drying, polishable

Application:
For filling of holes in marble and limestone in high-performance polishing lines.

Size Sales Art. Unit No.
Colour: Jura LF 333
Special qualities, bulk sizes and additional colours on request!

SUPERFAST Volume Filler

Специальная жидкая шпатлевка с коротким временем отверждения, не даёт усадки, полируется

Применение: для шпаклевания каверн в плитах из мрамора и известняка на высоко-производительных полировальных линиях.

Размер Отпускная Артикул единица
Цвет: юрский LF 333
Специальные свойствах, упаковка, дополнительные цвета предоставляются по запросу!

MASTICE VOLUME SUPERFAST

mastice speciale fluido, elevato potere riempitivo, non cede, rapido indurimento e essiccatura della superficie, lucidabile

Impiego:
Per riempire fori su linee di levigatura di marmo e pietra calcarea.



UV-Fillers

fillers in different consistencies (liquid, knife-grade) and colours (transparent, umbra), which harden by UV-radiation. Rapid hardening, very good adhesion

Application:
Used for filling small holes, fissures and strengthening porous areas in marble, limestone, granite and ashlar in high-performance polishing lines. Special adjustment available for Thassos.

Size Sales Art. Unit No.
Colour: transparent, umbra
Special qualities, bulk sizes and additional colours on request!

Шпатлевки UV

Шпатлевки разной консистенции (жидкие, густые, пастообразные), отверждающиеся под воздействием UV лучей. Короткое время отверждения. Обладают сильной адгезией. Могут быть отполированы


Применение: для шпаклевания мелких пор и каверн, усиления пористых участков мрамора, известняка, гранита. Возможно изготовление шпатлевки специально для Thassos.

Размер Отпускная Артикул единица
Цвет: прозрачный, умбра
Специальные свойствах, упаковка, дополнительные цвета предоставляются по запросу!

Mastici UV

mastici fotoindurenti UV in diverse consistenze (liquido, semiliquido-solido, solido) e colori, rapido indurimento, forte adesività

Impiego:
Per l'otturazione di piccoli fori, crepe e per il consolidamento di superfici porose in marmo, pietra calcare, granito e conglomerati cementizi su linee di levigatura ad alto rendimento. Registrazione speciale per la qualità Thassos.



Epoxyacrylate systems

Эпоксиакрилатные материалы

Sistemi epossiacrilati



Epoxyacrylate systems

Эпоксиакрилатные материалы

Sistemi epossiacrilati

PLATINUM liquid

transparent clear adhesive (very light basic colour), based on epoxy-acrylate, high bonding power, very fast surface drying and processability. Foodsafe (certified by an external German testing institute)

Application:
Excellently suitable for bonding and filling of natural and artificial stones (s.a. marble, granite, artificial stone, terrazzo, Engineered Stone) for horizontal applications. Additionally qualified for reinforcement of stone slabs with glass fibre products (laminating) and making stone substitutes by using crushed rock and sand.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: transparent clear 900 ml can	6	1 07 26

PLATINUM жидкий

Прозрачный клей на основе эпоксиакрилатов, обладающий высокой степенью адгезии. Быстро сохнет. Безвреден в контактах с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение: для склеивания и шпаклевания натуральных и искусственных камней (терраццо, Engineered Stone) в камнеобрабатывающей промышленности и ручной работе на горизонтальных поверхностях. Может применяться для усиления слabs в комбинации со стеклосеткой.


Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный 900 мл банка	6	1 07 26

PLATINUM liquido

adesivo limpido-trasparente (colore proprio molto chiaro), a base di epossiacrilato, adesività elevata, essicatura superficiale e ripresa della lavorabilità rapidissime, compatibilità con gli alimenti (confermato da ente esaminatore tedesco estero)

Impiego:
Ottimo per incollaggi e stuccature di pietre naturali e artificiali (come marmo, granito, conci in calcestruzzo, Terrazzo, Engineered stone), indicato anche su superfici verticali. Per rinforzare inoltre lastre in pietra con prodotti in fibra di vetro (laminazione) e per realizzare sostituti della pietra con polvere di roccia e sabbia.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: limpido trasparente 900 ml barratolo	6	1 07 26



PLATINUM knife-grade

knife-grade, transparent-opaque adhesive (very light basic colour), based on epoxyacrylate, high bonding power, very fast surface drying and processability. Does not change its consistency by stirring. Foodsafe (certified by an external German testing institute)

Application:
Excellently suitable for bonding and filling of natural and artificial stones (s.a. marble, granite, artificial stone, terrazzo, Engineered Stone) also for vertical applications. Additionally qualified for modelling of corners and edges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: transparent opaque 900 ml can	6	1 07 25

PLATINUM L-Special

Густой прозрачный клей на основе эпоксиакрилатов, обладающий высокой степенью адгезии. Быстро сохнет. Не изменяет консистенцию при перемешивании. Безвреден в контактах с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение: для склеивания и шпаклевания натуральных и искусственных камней (терраццо, Engineered Stone) на вертикальных поверхностях. Может применяться для моделирования углов и кромок.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: полупрозрачный 900 мл банка	6	1 07 25

PLATIUNUM L-Spezial

Adesivo opaco-trasparente (colore proprio molto chiaro), a base di epossiacrilato, adesività elevata, essicatura superficiale e ripresa della lavorabilità rapidissime La sua consistenza non cambia se viene mantecato, compatibilità con gli alimenti (confermato da ente esaminatore tedesco esterno)

Impiego:
Ottimo per incollaggi e stuccature di pietre naturali e artificiali (come marmo, granito, conci in calcestruzzo, Terrazzo, Engineered stone), indicato anche su superfici verticali. Ideale anche per sagomare angoli e bordi.


Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: opaco-trasparente 900 ml barratolo	6	1 07 25



Epoxyacrylate systems

Эпоскиакрилатные материалы

Sistemi epossiacrilati



CC 2200	CC 1720
CC 1120	CC 1725
CC 1130	CC 1705
CC 1100	CC 1735
CC 1140	CC 1700
CC 1620	CC 1710
CC 1640	CC 1715
CC 1630	CC 1750
CC 1600	CC 1760
CC 1650	CC 1770
CC 1660	CC 1960
CC 1670	CC 1950
CC 1815	CC 1920
CC 1840	CC 1930
CC 1830	CC 1900
CC 1805	CC 1940
CC 1800	CC 2010
CC 1850	CC 2040
CC 1860	CC 2030
CC 1870	CC 2050
CC 1880	CC 2000
CC 1020	CC 2060
CC 1010	CC 1510
CC 1000	CC 1230
CC 1030	CC 1200
CC 1040	CC 1220



COLOUR BOND cartridges

pre-coloured, gel-like 2-component epoxyacrylate-based adhesive in different colours, high bonding power, very fast surface drying and processability. Foodsafe (certified by an external German testing institute)

Application:

For the fast, simple and reliable attainment of invisible joints for Engineered Stone and natural stone. The more than 50 Colour Bond colours are identical to those of the 1-component sealant COMPOSIL (same colour codes) for expansion and connecting joints on composite stone (AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM)

Size / Размер / Misura/Confezione

COLOUR BOND
250 ml cartridge¹⁾ / 250 мл картридж¹⁾ / 250 ml cartuccia¹⁾

transparent / прозрачный CC: 2200	6	4 60 91
white / белый / bianco CC: 1100	6	4 70 11
white / белый / bianco CC: 1120	6	4 70 13
white / белый / bianco CC: 1130	6	4 70 14
white / белый / bianco CC: 1140	6	4 70 15
cream / кремовый CC: 1600	6	4 70 61
cream / кремовый CC: 1620	6	4 70 63
cream / кремовый CC: 1630	6	4 70 64
cream / кремовый CC: 1640	6	4 70 65
cream / кремовый CC: 1650	6	4 70 66
cream / кремовый CC: 1660	6	4 70 67
cream / кремовый CC: 1670	6	4 70 68
grey / серый / grigio CC: 1800	6	4 70 81
grey / серый / grigio CC: 1805	6	4 70 82
grey / серый / grigio CC: 1815	6	4 70 83
grey / серый / grigio CC: 1830	6	4 70 84
grey / серый / grigio CC: 1840	6	4 70 85
grey / серый / grigio CC: 1850	6	4 70 86
grey / серый / grigio CC: 1860	6	4 70 87
grey / серый / grigio CC: 1870	6	4 70 88
grey / серый / grigio CC: 1880	6	4 70 89
black / чёрный / nero CC: 1000	6	4 70 01
black / чёрный / nero CC: 1010	6	4 70 02
black / чёрный / nero CC: 1020	6	4 70 03
black / чёрный / nero CC: 1030	6	4 70 04
black / чёрный / nero CC: 1040	6	4 70 05

¹⁾ plastic cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

¹⁾ пластиковый картридж (двойной) со смесительной насадкой

¹⁾ cartuccia in plastica (side-by-side) con ugello miscelatore

COLOUR BOND в картриджах

Предварительно отколерованный, гелеобразный 2-К клей на основе эпоксиакрилатов. Высокая прочность, быстро сохнет. Безвреден в контактах с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение: для склеивания Engineered Stone и натуральных камней. В распоряжении имеется более 50 различных цветовых оттенков клея, идентичных 1-K уплотнителю COMPOSIL (одинаковые цветовые коды). Следовать AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM.


Sales unit / Отпускная единица / Unità/ imballo di spedizione

COLOUR BOND cartucce

Adesivo bi-componente, pre-tinto, in gel, a base di epossiacrilato in diverse colorazioni, adesività elevata, essiccatura e ripresa della lavorabilità rapidissime, compatibilità con gli alimenti (confermato da ente esaminatore tedesco estero)

Impiego:
Per realizzare in modo semplice, rapido e sicuro giunti d'incollaggio su Engineered stone e pietra naturale. Gli oltre 50 colori Colour Bond sono compatibili con il mastice mono-componente Composil (stesso codice colore) per giunti di diliazione e raccordo per pietre composite (AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM).

Art.No. / Артикул / Codice articolo



**COLOUR BOND
cartridges**

**COLOUR BOND
в картриджах**

**COLOUR BOND
cartucce**

Size / Размер / Misura/Confezione

Sales unit / Отпускная единица / Unità/
imballo di spedizione

Art.No. / Артикул / Codice articolo

COLOUR BOND

250 ml cartridge¹⁾ / 250 мл картридж¹⁾ / 250 ml cartuccia¹⁾

beige / бежевый / beige CC: 1700

6

4 70 71

beige / бежевый / beige CC: 1705

6

4 70 74

beige / бежевый / beige CC: 1710

6

4 70 72

beige / бежевый / beige CC: 1715

6

4 70 75

beige / бежевый / beige CC: 1720

6

4 70 73

beige / бежевый / beige CC: 1725

6

4 70 76

beige / бежевый / beige CC: 1735

6

4 70 77

beige / бежевый / beige CC: 1750

6

4 70 78

beige / бежевый / beige CC: 1760

6

4 70 79

beige / бежевый / beige CC: 1770

6

4 70 80

kaki / хаки / kaki CC: 1900

6

4 70 91

kaki / хаки / kaki CC: 1920

6

4 70 93

kaki / хаки / kaki CC: 1930

6

4 70 94

kaki / хаки / kaki CC: 1940

6

4 70 95

kaki / хаки / kaki CC: 1950

6

4 70 96

kaki / хаки / kaki CC: 1960

6

4 70 97

brown / коричневый / marrone

CC: 2000

6

4 71 01

brown / коричневый / marrone

CC: 2010

6

4 71 02

brown / коричневый / marrone

CC: 2030

6

4 71 04

brown / коричневый / marrone

CC: 2040

6

4 71 05

brown / коричневый / marrone

CC: 2050

6

4 71 06

brown / коричневый / marrone

CC: 2060

6

4 71 07

blue / синий / blu CC: 1510

6

4 70 52

red/ красный/ rosso CC: 1200

6

4 70 21

red/ красный/ rosso CC: 1220

6

4 70 23

red/ красный/ rosso CC: 1230

6

4 70 24

¹⁾ plastic cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

¹⁾ пластиковый картридж (двойной) со смесительной насадкой

¹⁾ cartuccia in plastica (side-by-side) con ugello miscelatore

CC = Colour Code (Цветовой код)

Colour charts for the different composite stones of all renowned manufacturers (e.g. Silestone, Caesarstone, Zodiaq, Technistone, Quarrella, Cambria, Okite, Compac, Diresco, Hanstone etc.) see: www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts

Цветовая таблица для разных производителей композиционных камней (напр. Silestone, Caesarstone, Zodiaq, Technistone, Quarrella, Cambria, Okite, Compac, Diresco, Hanstone etc.) Смотреть на: www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts


Tabelle di abbinamento del colore (Colour chart) delle singole pietre composite di tutti i produttori noti (ad es. Silestone, Caesarstone, Zodiaq, Technistone, Quarrella, Cambria, Okite, Compac, Diresco, Hanstone ecc.) sono reperibili su www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts



More information: scan here

Больше информации: сканировать здесь
Ulteriori informazioni: scannerizzare il codice





Mixing Nozzle 10:1

for Colour Bond adhesives

Application:

For squeezing the adhesive into the groove reinforcement.

Size	Sales Unit	Art. No.
for 250 ml und 490 ml cartridges 10:1	12	1 05 52

Смесительная насадка 10:1

Для kleevs Colour Bond

Применение: для выдавливания kleев Colour Bond в картриджах.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для картриджей 250 мл и 490 мл, 10:1	12	1 05 52

U gello miscelatore 10:1

per adesivo Colour Bond

Impiego:

Per inserire l'adesivo nella scanalatura di armatura.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
per cartuccia da 250 ml e 490 ml, 10:1	12	1 05 52



Metal gun 10:1 - manual

for 250 ml cartridge 10:1

Application:

Used to squeeze out the adhesive in cartridges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Metal gun 10:1 - manual for 250 ml cartridge 10:1	1	1 40 30

Рамочный ручной пистолет 10:1

Для картриджей 250 мл 10:1

Применение: для выдавливания kleев Colour Bond в картриджах.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Рамочный ручной пистолет 10:1 для картр. 250 мл 10:1	1	1 40 30

Pistola metallica 10:1 - manuale

per cartuccia da 250 ml 10:1

Impiego:

Per spremere l'adesivo in cartucce.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Pistola metallica 10:1 - manuale per cartuccia da 250ml 10:1	1	1 40 30



Skeleton gun MR200X - manual

for plastic cartridge systems

Application:

Used to squeeze out the Colour Bond adhesive in cartridges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Skeleton gun - manual for 250 ml cartridge 10:1	1	1 40 29

Рамочный ручной пистолет MR200X

Для пластмассовых картриджей

Применение: для выдавливания kleев Colour Bond в картриджах.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Рамочный ручной пистолет для картр. 250 мл 10:1	1	1 40 29

Pistola d'applicazione a telaio MR200X - manuale

per sistemi a cartuccia in plastica

Impiego:

Per spremere l'adesivo Colour Bond in cartucce.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Pistola d'applicazione - manuale per 250 ml cartuccia 10:1	1	1 40 29



Colour Chart

Colour fan for Colour Bond & Composil

Application:

Helps to find the adequate colour of the stone.

Size	Sales Unit	Art. No.
1	1 00 70	

Цветовая диаграмма

Цветовой веер для Colour Bond и Composil

Применение: помогает определить

подходящий цвет камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
1	1 00 70	

Colour Chart

Scheda colori per Colour Bond e Composil

Impiego:

Ausilio per la scelta del colore del prodotto adatto alla pietra.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
1	1 00 70	

Hardeners and accessories for polyester- and epoxyacrylate systems

Отвердители и аксессуары для полиэфирных и полиакрилатных материалов

Indurenti e accessori per sistemi poliestere e epossiacrilato



Hardeners and accessories

Отвердители и аксессуары

Consolidanti per pietra e accessori

Pump

with stretch lid for the bucket

Application:
Only for use with Marble Filler 1000 Transparent, Marble Filler 1000 Universal and RAPID. Not suitable for Marble Filler 1000 Transparent Waterclear! Ensures exact dosing when the fillers are being applied manually.

Size	Sales Unit	Art. No.
for 4,5l, 5l and 10l buckets	1	3 02 48

Насос

С крышкой для бачка

Применение: только для использования с Мраморными шпатлевками 1000 прозрачными, Мраморными шпатлевками универсальными и RAPID. Не пригоден для Мраморной шпатлевки 1000 Waterclear!
Обеспечивает более точную дозировку компонентов.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для ведер 4,5л, 5л и 10л	1	3 02 48

Pompa

per resine con coperchio a foro di fissaggio per secchio

Impiego:
Utilizzabile solo per Mastice per marmo 1000 trasparente, Mastice per marmo 1000 universale e RAPID. Non adatto per Mastice per marmo 1000 trasparente limpido! Garantisce l'esatto dosaggio nell'impiego manuale dei mastici e delle paste indurenti.



Pump

for hardener liquid

Application:
Ensures exact dosing when hardener liquid is being applied manually (Art.No. 3 04 46 and 3 04 41).

Size	Sales Unit	Art. No.
for 125 g and 1000 g bottles	1	3 02 49

Насос

Для жидкого отвердителя

Применение: обеспечивает более точную дозировку компонентов (Арт. 3 04 46 и 3 04 41).

Размер	Отпускная единица	Артикул
для бутыли 125 г и 1000 г	1	3 02 49

Pompa

per indurente liquido

Impiego:
Garantisce l'esatto dosaggio nell'impiego manuale dell'indurente liquido (Art. N° 3 04 40 e 3 04 41).



Dispenser

for metal cartridges

Application:
Ensures exact dosing when being applied manually.

Size	Sales Unit	Art. No.
for 2 kg and 3 kg cartridges	1	9 06 19

Диспенсер

Для металлических картриджей

Применение: обеспечивает более точную дозировку компонентов.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для картриджей 2 кг и 3 кг	1	9 06 19

Dispenser

per resine ed indurenti in cartucce di metallo

Impiego:
Garantisce l'esatto dosaggio nell'impiego manuale.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
per cartucce da 2 kg e 3 kg	1	9 06 19



Полиуретановые материалы

Sistemi PUR



**Everclear 100
liquid**

liquid 2-component PUR-filler, no bleeding of treated stones, UV-stable, almost no yellowing, free of solvents, grindable and polishable after approx. 36 - 48 h (20°C), can be coloured with AKEMI® polyester colouring pastes or concentrates

Application:
For filling of holes and surface improvement of light-coloured, white or transparent-crystalline natural stone like Onyx, Thassos, Sivec, Carrara Marble, Statuario in horizontal areas.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: colourless transparent 900 g can	6	1 14 24

**Everclear 100
жидкий**

2-K PU шпатлевка, не оставляет жирных разводов, стабильна к UV, практически не желтеет, не содержит сольвента, время отверждения прим. 36 - 48 час. (20°C), колеруется AKEMI® колеровочными пастами для полиэфирных материалов.

Применение: используется для склеивания и шпаклевания светлых, белых, прозрачно-кристаллических натуральных камней таких, как Onyx, Thassos, Sivec, Carrara Marble, Statuario на горизонтальных поверхностях.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный 900 г банка	6	1 14 24

**Everclear 100
liquido**

Riempitivo PUR bi-componente liquido, niente alterazione di colore nelle zone marginali, resistente agli UV, pressoché non ingiallente, esente da solventi, levigabile e lucidabile dopo 36 - 48 h (20°C), colorabile con AKEMI® paste coloranti o concentrati in poliestere

Impiego:
Per consolidare le crepe o per il trattamento superficiale di pietre naturali chiare, bianche o trasparenti-cristalline, come onice, Thassos, Sivec, Carrara, Statuario, su superfici orizzontali.

**Everclear 110
knife-grade**

knife-grade 2-component PUR-adhesive, no bleeding of treated stones, UV-stable, almost no yellowing, free of solvents, grindable and polishable after approx. 12 - 16 h (20°C), can be coloured with AKEMI® polyester colouring pastes or concentrates

Application:
For high-quality bonding or filling of light-coloured, white or transparent-crystalline natural and artificial stones as well as paper, wood, glass, metal and certain plastics for horizontal and vertical applications.

2-component cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed. Mixing ratio 4:3.

The following accessories are available:
Mixing Nozzle 175 and Metal Gun 175 manual to squeeze out the adhesive in cartridges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: colourless transparent 1350 g can	6	1 14 27
175 ml cartridge ¹	12	1 14 30

**Everclear 110
гелеобразный**

2-K PU клей, не оставляет жирных разводов, стабильна к UV, практически не желтеет, не содержит сольвента, время отверждения прим. 12 - 16 час. (20°C), колеруется AKEMI® колеровочными пастами для полиэфирных материалов.

Применение: используется для склеивания и шпаклевания светлых, белых, прозрачно-кристаллических натуральных камней, бумаги, дерева, металла, стекла, различных пластмасс на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

2-K картридж позволяет осуществлять точную дозировку и гомогенность смеси. Пропорция: 4:3.

Аксессуары: смесительная насадка 175 и ручной пистолет 175 для выдавливания клея.

**Everclear 110
in gel**

Riempitivo PUR bi-componente liquido, niente alterazione di colore nelle zone marginali, resistente agli UV, pressoché non ingiallente, esente da solventi, levigabile e lucidabile dopo 12 - 16 h (20°C), colorabile con AKEMI® paste coloranti o concentrati in poliestere

Impiego:
Per incollaggi o stuccature di alta qualità di pietre naturali chiare, bianche o trasparenti-cristalline e di carta, legno, vetro, metallo e determinati tipi di plastiche per applicazioni orizzontali e verticali.

**Mixing Nozzle 175
in poly bag**

12 1 40 40

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный 1350 г банка	6	1 14 27

175 ml картридж¹

Смесительная насадка 175
в пакете

Ручной пистолет 175

1 14 41

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: trasparente-incolore 1350 g barratolo	6	1 14 27

175 ml cartuccia¹

Ugello miscelatore 175
in sacchetti di plastica

Pistola metallica 175 - manuale

1 1 40 41

¹⁾ Plastic cartridge (Side-by-Side) with mixing nozzle

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

¹⁾ Cartuccia in plastica (side-by-side) con ugello miscelatore



Epoxy systems

Эпоксидные материалы

Sistemi epossidici



Epoxy systems

Эпоксидные материалы

Sistemi epossidici

low viscosity • очень жидкие • extra liquidi

AKEPOX® 1004

low-viscosity, 2-component filler (4:1), hardening time approx. 24 h (20°C), free of solvents, easy to colour, weather-resistant

Application:
High penetration into fine and deep cracks. Fills small holes and finishes at the same time the surface of the stone. Especially recommended for multi-coloured and dark stones. Facilitates industrial mass production because almost no odour nuisance arises during application.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: light transparent

For industrial use on request!

AKEPOX® 1004

2-компонентная жидкая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 24 часа (20°C). Легко полируется и колеруется. Всепогодна. Не содержит солventов

Применение: глубоко проникает в тонкие и глубокие трещины. Пломбирует неглубокие отверстия, улучшает структуру поверхности камня. Особо рекомендуется для цветных и темных камней. Рекомендован для применения в производстве, так как имеет слабый запах в процессе применения.

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачный

Для индустриального применения!

AKEPOX® 1004

sistema bicomponente (4:1) a bassa viscosità, indurimento circa 24 ore (20°C), esente da solventi, leggermente colorabile, resistente alle intemperie

Impiego:
Buona penetrazione in crepe sottili e profonde. Riempie i piccoli fori e allo stesso tempo risana ed abbellisce la superficie della pietra. E' particolarmente adatto all'impiego su pietre colorate e di colore scuro. Facilita le lavorazioni industriali su vasta scala, dati i ridotti fastidi causati dall'odore.

Dimensioni Unità di Numero della confezione spedizione articolo

Colore: chiaro trasparente

Per uso industriale a richiesta!



AKEPOX® 1005

very low viscosity, 2-component filler (4:1), hardening time approx. 24 h (20°C), only slight tendency to discolour, easy to colour, free of solvents, weather-resistant, foodsafe (certified by an external German testing institute)

Application:
Very high penetration into fine and deep cracks. Fills small holes and finishes at the same time the surface of the stone.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: light transparent

1.25 kg unit	6 1 06 76
12.5 kg unit	1 1 06 78
25 kg unit	1 1 16 61*

AKEPOX® 1005

2-компонентная жидкая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 24 часа (20°C). Легко полируется и колеруется. Всепогодна. Не содержит солventов. Безвреден в контактах с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение: глубоко проникает в тонкие и глубокие трещины. Пломбирует неглубокие отверстия, улучшает структуру поверхности камня.

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачный

1.25 кг к-т	6 1 06 76
12.5 кг к-т	1 1 06 78
25 кг к-т	1 1 16 61*

not in stock!*

нет на складе!*

non in azione!*

AKEPOX® 1005

sistema bicomponente (4:1) a bassissima viscosità, indurimento circa 24 ore (20°C), esente da solventi, a bassissimo ingiallimento, leggermente colorabile, resistente alle intemperie, compatibilità con gli alimenti (confermato da ente esaminatore tedesco esterno)

Impiego:
Eccellente penetrazione in crepe sottili e profonde. Riempie i piccoli fori e allo stesso tempo risana ed abbellisce la superficie della pietra.

Dimensioni Unità di Numero della confezione spedizione articolo

Colore: chiaro trasparente

1,25 kg unità	6 1 06 76
12,5 kg unità	1 1 06 78
25 kg unità	1 1 16 61*



AKEPOX® 1006

low-viscosity, 2-component filler (4:1), hardening time approx. 48 h (20°C), only slight tendency to discolour, easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:
Best to treat stones which require a strong colour intensification. Very long hardening and very good penetration into fine fissures and webbings. Fills small holes and finishes at the same time the surface of the stone.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: light transparent

For industrial use on request!

AKEPOX® 1006

2-компонентная жидкая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 48 часов (20°C). Слегка может менять цвет. Не дает усадки. Легко полируется и колеруется. Всепогодна. Не содержит солventов

Применение: рекомендуется для обработки поверхности, когда необходимо усилить цвет камня. Медленно отверждается, тем самым глубоко проникает в поры и трещины. Заполняет мелкие поры, улучшая структуру поверхности камня.

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачный

Для индустриального применения!

AKEPOX® 1006

sistema bicomponente (4:1) a bassissima viscosità, indurimento circa 48 ore (20°C), a bassissimo ingiallimento, leggermente colorabile, esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
Particolarmente adatto per pietre, con i quali si richiedono una forte intensificazione del colore. Indurisce molto lentamente ed è pertanto dotato di ottima penetrazione in incrinature fini e profonde. Riempie i piccoli fori e allo stesso tempo risana ed abbellisce la superficie della pietra.

Dimensioni Unità di Numero della confezione spedizione articolo

Colore: chiaro trasparente

Per uso industriale a richiesta!



Colour samples show the cured state of products. Difference of colour due to printing alterations.

Образцы цветовых оттенков демонстрируют продукт в затверденном состоянии. Натуральный цвет может отличаться от напечатанного.

Campioni di colore riconsegnano lo stato di indurimento del prodotto. Salvo errori a causa della tecnica di stampa.

low viscosity • очень жидкие • extra liquidi



AKEPOX® 1009

low viscosity, 2-component filler (4:1), hardening time approx. 6 h (20°C), easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:
Best to treat light coloured stones. Normally no or almost no change of colour on stone surface. Fills fissures and holes and finishes at the same time the surface of the stone.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: transparent 1.25 kg unit	6	1 17 16

AKEPOX® 1009

2-компонентная жидкая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 6 часов (20°C). Не содержит сольвентов. Легко полируется и колеруется. Всепогодна

Применение: особенно рекомендуется для светлых и прозрачно-кристальных камней. Практически не изменяет цвет поверхности камня. Пломбирует неглубокие отверстия, улучшает структуру поверхности камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный 1.25 кг к-т	6	1 17 16

AKEPOX® 1009

Riempitivo bi-componente fluidissimo (4:1), Indurimento ca. 6 h (20°C), leggermente colorabile, esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
E' particolarmente adatto all'impiego su pietre di colore chiaro e trasparente con struttura cristallina. Il colore della pietra non si ravviva affatto o si ravviva in misura minima. Riempie i piccoli fori e allo stesso tempo risana ed abbellisce la superficie della pietra.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: chiaro trasparente 1,25 kg unità	6	1 17 16



AKEPOX® 1099 Invisible

low viscosity, 2-component filler (4:1), hardening time approx. 6 h (20°C), easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:
Best to treat light coloured and transparent crystalline stones. Normally no colour deepening. Fills fissures and holes and finishes at the same time the surface of the stone.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: light transparent For industrial use on request!		

AKEPOX® 1099 Invisible

2-компонентная жидкая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 6 часов (20°C). Не содержит сольвентов. Легко полируется и колеруется. Всепогодна

Применение: особенно рекомендуется для светлых и прозрачно-кристальных камней. Практически не изменяет цвет поверхности камня. Пломбирует неглубокие отверстия, улучшает структуру поверхности камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный Для индустриального применения!		

AKEPOX® 1099 Invisible

Riempitivo bi-componente fluidissimo (4:1), indurimento ca. 6 h (20°C), facilmente colorabile, esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
Ideale per pietre chiare e trasparenti-cristalline. Normalmente non si ha un'intensificazione del colore della superficie in pietra. Riempie crepe e fori, migliorando quindi la superficie della pietra.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: chiaro trasparente Per uso industriale a richiesta!		



AKEPOX® 1010 Nero

very low viscosity, 2-component filler (4:1), hardening time approx. 24 h (20°C), free of solvents, weather-resistant

Application:
Best to treat black stone (s.a. Nero Assoluto, Impala black, Galaxy). Very high penetration into fine and deep cracks. Fills small holes and finishes at the same time the surface of the stone.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: deep black For industrial use on request!		

AKEPOX® 1010 Nero

2-компонентная очень жидкая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 24 ч (20°C). Устойчива к любым погодным условиям. Не содержит сольвентов

Применение: особенно рекомендуется для черных камней (таких как Nero Assoluto, Impala Black, Galaxy). Очень глубоко проникает в тонкие и глубокие трещины. Пломбирует неглубокие отверстия, улучшает структуру поверхности камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: чёрный Для индустриального применения!		

AKEPOX® 1010 Nero

sistema bicomponente (4:1) a bassissima viscosità, indurimento circa 24 ore (20°C), esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
Particolarmente adatto all'impiego su pietre naturali di colore nero (come ad es. il Nero Assoluto, l'Impala nero, il Galaxy). Ottima penetrazione in crepe sottili e profonde. Riempie i piccoli fori, rinforza ed allo stesso tempo abbellisce la superficie della pietra

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: nero scuro Per uso industriale a richiesta!		

low viscosity • очень жидкие • extra liquidi

AKEPOX® 1011 Super Black

very low viscosity, 2-component filler (4:1), hardening time approx. 48 h (20°C), contains solvents, weather-resistant

Application:
Used for the surface improvement and hardening of porous, fissured natural stones. Especially suited for intensifying the colour of black stones.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: deep black
For industrial use on request!

AKEPOX® 1011 Super Black

2-компонентная очень жидкая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 48 ч (20°C). Всепогодна. Содержит сольвенты

Применение: особенно рекомендуется для черных камней. Глубоко проникает в тонкие и глубокие трещины. Улучшает структуру поверхности камня.

Размер Отпускная единица Артикул

Цвет: чёрный насыщенный
Для индустриального применения!

AKEPOX® 1011 Super Black

Riempitivo bi-componente fluidissimo (4:1), Indurimento ca. 48 h (20°C), contenente solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
Per il trattamento superficiale e il consolidamento di pietre naturali porose e con crepe. Ideale per intensificare il colore delle pietre nere.

Dimensioni della confezione Unità di spedizione Numero articolo

Colore: nero scuro
Per uso industriale a richiesta!



AKEPOX® 1016 Micro Filler

ultra-liquid 2-component stone strengthener (3:1), hardening time approx. 18 - 24 h (20°C), low odour, easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:
Generalist due to transparent colour, for natural stone, concrete or concrete ashlar, very slow hardening and excellent penetration into fine fissures. Closes fine hair cracks and micro fissures and finishes at the same time the surface of the stone.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: transparent

1 kg unit 6 1 17 85
10 kg unit 1 1 17 88

AKEPOX® 1016 Micro Filler

2-компонентная очень жидкая шпатлевка (3:1). Время отверждения прим. 18-24 ч. (20°C). Не содержит сольвентов. Легко полируется и колеруется. Всепогодна

Применение: рекомендуется для натуральных и искусственных камней. Медленно отверждается. Пломбирует глубокие поры и микротрещины, улучшает структуру поверхности камня.

Размер Отпускная единица Артикул

Цвет: прозрачный

1 кг к-т 6 1 17 85
10 кг к-т 1 1 17 88

AKEPOX® 1016 Micro Filler

Consolidante per pietra bi-componente ultra-fluido (3:1), Indurimento ca. 18 - 24 h (20°C), quasi inodore, leggermente colorabile, esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
Generale, in quanto di colore trasparente, per pietra naturale, calcestruzzo o conci in calcestruzzo. Indurimento lentissimo e ottima penetrazione nelle crepe sottili. Chiude le crepe capillari sottili e le microfessure creando al contempo una sigillatura della superficie

Dimensioni della confezione Unità di spedizione Numero articolo

Colore: trasparente

1 kg unità 6 1 17 85
10 kg unità 1 1 17 88



AKEPOX® 1016 Black Magic

ultra-liquid 2-component stone strengthener (3:1), hardening time approx. 18 - 24 h (20°C), low odour, strong colour intensification, free of solvents, weather-resistant

Application:
Suitable for natural stone, concrete or concrete ashlar. Very slow hardening and excellent penetration into fine fissures. Intensifies the colour of black or dark grey stones. Closes fine hair cracks and micro fissures and finishes at the same time the surface of the stone.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: black

4 kg unit 6 1 17 70

AKEPOX® 1016 Black Magic

2-компонентная очень жидкая шпатлевка (3:1). Время отверждения прим. 18-24 ч. (20°C). Не содержит сольвентов. Легко полируется и колеруется. Всепогодна

Применение: рекомендуется для натуральных и искусственных камней. Специально для тёмных и чёрных камней. Медленно отверждается. Пломбирует глубокие поры и микротрещины, улучшает структуру поверхности камня.

Размер Отпускная единица Артикул

Цвет: чёрный

4 кг к-т 6 1 17 70

Consolidante per pietra bi-componente ultra-fluido (3:1), Indurimento ca. 18 - 24 h (20°C), quasi inodore, intensifica il colore in modo marcato, esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
Indicato per pietra naturale, calcestruzzo o conci in calcestruzzo. Indurimento lentissimo e ottima penetrazione nelle crepe sottili. Intensifica la colorazione propria nera o scura delle pietre. Chiude le crepe capillari sottili e le microfessure creando al contempo una sigillatura superficiale della pietra.

Dimensioni della confezione Unità di spedizione Numero articolo

Colore: nero scuro

4 kg unità 6 1 17 70

Confezioni più grandi su richiesta!



low viscosity • очень жидкие • extra liquidi

AKEPOX® 4005
Glass Fibre Adhesive

liquid 2-component filler (4:1),
hardening time approx. 24 h (20°C),
free of solvents, weather-resistant

Application:

For the reinforcement of brittle natural
and artificial stones on their back surface
in combination with glass fibre or plastic
nets.

Size	Sales Unit	Art. No.
------	------------	----------

Colour: light transparent

For industrial use on request!

AKEPOX® 4005
Glass Fibre Adhesive

2-компонентная жидкая шпатлевка
(4:1). Время отверждения прим. 24 ч
(20°C). Всепогодна. Не содержит
сольвентов

Применение:

для усиления тыльной стороны слэбов
натуральных и искусственных камней
в комбинации со стекловолокнистой
или пластмассовой сеткой.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: прозрачный

Для индустриального применения!

AKEPOX® 4005
Glass Fibre Adhesive

Adesivo bi-componente liquido (4:1),
Indurimento ca. 24 h (20°C), esente da
solventi, resistente alle intemperie

Impiego:

Per rafforzare posteriormente lastre in
pietra naturale e artificiale fragili abbinate
a rete in fibra di vetro o in plastica

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
-----------------------------	---------------------	-----------------

Colore: chiaro trasparente

Per uso industriale a richiesta!

flowing • жидкие • liquidi

AKEPOX® 2000

liquid, 2-component adhesive (2:1),
easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:

Used for laminating (sandwiching), filling fissures and bonding in a horizontal position. Good adhesion on humid stone.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: transparent honey-yellow		
1.5 kg unit	6 1 06 18	
15 kg unit	1 1 06 19	

АКЕРОХ® 2000

2-компонентный жидкий клей (2:1).
Легко полируется. Всепогодная. Не содержит сольвентов

Применение: для ламинации, шпаклевания трещин, склеивания камня на горизонтальной поверхности. Хорошая адгезия к влажному камню.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачно-медовый		
1.5 кг к-т	6 1 06 18	
15 кг к-т	1 1 06 19	

AKEPOX® 2000

Adesivo bi-componente liquido (2:1), leggermente colorabile, esente da solventi, resistente alla intemperie

Impiego:

Per laminature (procedimento sandwich), otturazione di fessure ed incollaggio su superfici orizzontali. Presenta un'elevata aderenza anche su pietre umide.



AKEPOX® 2005

laminating resin 3+3, liquid 2-component adhesive (2:1), easy to colour, free of solvents, weather-resistant, certified by the German Institute for Building Construction (DIBT)

Application:

For manufacturing of steps (treads) for bolt-connected and stringer stairs made of hewn stone or either reaction resin or cementbound artificial stone. Used in conjunction with a GRP roving fabric. High adhesion on slightly humid stone. Approved by German Institute for Building Construction (DIBT) under the No. Z-50-1-323.

Size	Sales Art. Unit	No.
Colour: transparent light-yellow		

АКЕРОХ® 2005

Смола для ламинирования 3+3, 2-К жидкий клей (2:1). Сертифицирована Немецким институтом строительных сооружений (DIBT). Всепогодна. Не содержит сольвентов

Применение: для производства ступеней, с болтовым соединением подвесных лестниц из камня, искусственного камня на цементной основе. Используется в комбинации с GRP тканью. Обладает сильной адгезией к слегка влажному камню. Одобрен Немецким институтом строительных сооружений (DIBT) под номером Z-50-1-323.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачно-желтоватый		

on request!

на заказ!

AKEPOX® 2005

resina per laminazione 3+3 - adesivo bicomponente (2:1) leggermente colorabile, esente da solventi, resistente alla intemperie, omologato dalla sorveglianza dei lavori di costruzione

Impiego:

Per la produzione di pedate in pietra naturale od artificiali (legati con cemento e con resine che reagiscono chimicamente) collegate con dei perni meccanici, rinforzati con tessuto Roving in fibra di vetro. Presenta un'elevata aderenza anche su pietre leggermente umide. Munito di certificazione tecnica dell'Istituto Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni (DIBT) N. Z-50-1-323.



AKEPOX® 5000

low viscosity, 2-component filler (2:1), only slight tendency to yellow, easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:

For visible bonding joints indoors and outdoors, inlay and restoration work, filling cracks, embedding and reinforcing work. Good adhesion on humid stone.

Size	Sales Art. Unit	No.
Colour: transparent crystal clear		
1.5 kg unit	6 1 06 81	
15 kg unit	1 1 06 82*	

not in stock!*

АКЕРОХ® 5000

2-компонентный жидкий клей (2:1). Низкая степень усадки. Легко полируется и колеруется. Устойчив к любым погодным условиям. Не содержит сольвентов

Применение: для заделки видимых стыков при наружных и внутренних работах. Пригоден для изготовления мозаики и реставрационных работ, заделки трещин, укрепления камня. Хорошая адгезия к влажному камню.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
1.5 кг к-т	6 1 06 81	
15 кг к-т	1 1 06 82*	

нет на складе!*

AKEPOX® 5000

Adesivo bi-componente liquido (2:1), a bassissimo ingiallimento, leggermente colorabile, esente da solventi, resistente alla intemperie

Impiego:

Per l'incollaggio di giunti a vista in interni ed esterni, per lavori di intarsio, per restaurare e riempire crepe, per lavori di incorporamento e armatura. Buona aderenza su superfici umide.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: trasparente-limido		
1.5 kg unità	6 1 06 81	
15 kg unità	1 1 06 82*	

non in azione! *



flowing • жидкые • liquidi

AKEPOX® 2015
Anti-Stain

liquid, 2-component coating (2:1) based on epoxy resins, containing filling agents, free of solvents, excellently stable to alkali (especially to laying mortar), weather-resistant, thin layer application allows high spreading rate

Application:

For the lateral and rear sealing of natural and artificial stone slabs for a secure prevention of blooming and stains caused by moisture. Avoids or reduces formation of rust stains. The quartz sand dispersed on the AKEPOX 2015 layer acts as an adhesion primer to the laying mortar.

The following accessories are available: Pump with stretch lid for the bucket to take out component A and B, scale cup for exact dosing and insertion cup for mixing of the components.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: grey		
900 g unit	6	1 17 44
15 kg unit	1	1 17 17*
Pump with stretch lid for the bucket	1	3 02 48
Scale cup	1	3 02 51
Insertion cup	1	3 02 52
		not in stock!*

AKEPOX® 2015
Anti-Stain

2-компонентное жидкое покрытие на эпоксидной основе (2:1). Содержит наполнитель. Стойкое к воздействию щелочи. Всепогоден. Нанесение тонкого слоя минимизирует расход материала

Применение: для обработки боковых и тыльных поверхностей плитки из натурального и искусственного камня перед укладкой на пол. Предотвращает появление пятен, разводов на поверхностях, эксплуатируемых под открытым небом. Обсыпка обрабатываемой поверхности кварцевым песком увеличивает адгезию к основанию.

Аксессуары: насос для ведер для извлечения комп. А и В, мерная чашка для точной дозировки смешиваемых компонентов.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: серый		
900 г к-т	6	1 17 44
15 кг к-т	1	1 17 17*
Насос с крышкой для ведра	1	3 02 48
Мерная чашка	1	3 02 51
Вставка для чашки	1	3 02 52
		нет на складе!*

AKEPOX® 2015
Anti-Stain

Rivestimento bi-componente liquido contenente cariche (2:1) a base di resina epossidica, esente da solventi, ottima resistenza agli alcali (soprattutto alla malta per pose), resistente alle intemperie, l'applicazione di uno strato sottile consente una resa elevata

Impiego:
Per sigillare lateralmente e posteriormente lastre in pietra e pietra artificiale evitando sicuramente efflorescenze e macchie da umidità. Impedisce o riduce l'insorgere di macchie di ruggine. La sabbia al quarzo applicata su AKEPOX 2015 agisce come un legante per la malta da posa.

Disponibili come accessori: pompetta con coperchio di chiusura forato per secchielli per estrarre il componente A e B, bicchiere graduato per il dosaggio preciso e bicchiere con manico per miscelare i componenti.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: grigio		
900 g unità	6	1 17 44
15 kg unità	1	1 17 17*
Pompetta con coperchio di chiusura forato per secchielli	1	3 02 48
Bicchiere graduato	1	3 02 51
Bicchiere con il manico	1	3 02 52

non in azione!*

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

fast hardening, 2-component adhesive (1:1) which can be stressed very quickly, liquid, in cartridges, can be exactly dosed and homogeneously mixed

Application:
Excellent contact adhesion especially on metal and siliceous natural stone. Due to its high initial stability, the adhesive can be stressed very quickly and is therefore very suitable for false edges, assembly work and bonding of profiles.

2C-cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: black		
395 ml cartridge ¹	12	1 07 98

¹⁾ plastic cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

быстроотвердевающий 2-компонентный текучий эпоксидный клей в картридже (1:1). Точная дозировка и гомогенность смеси

Применение: отличный контактный клей для металла и кремнистых камней. Ввиду короткого времени полимеризации, пригоден для монтажных работ.

2-компонентный картридж обеспечивает простоту и чистоту в применении, а также точность дозировки и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: чёрный		
395 мл картридж ¹	12	1 07 98

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

Adesivo bi-componente a rapido indurimento e caricabilità (1:1), liquido, in cartucce, dosaggio preciso e miscelatura omogenea

Impiego:
Eccellente aderenza da contatto, soprattutto su metallo e pietra naturale e silcea. Grazie alla rapida resistenza iniziale e caricabilità, è ottimo per abbinamenti, lavori di montaggio e incollaggio di profili.

Le cartucce bi-componente garantiscono una lavorazione facile, sicura e pulita. Dosaggio preciso e miscelatura omogenea.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: nero		
395 ml cartuccia ¹	12	1 07 98

¹⁾ cartuccia in plastica (side-by-side) con ugello miscelatore



still flowing • текучие • semi-liquidi

AKEPOX® 2020

still flowing, 2-component construction adhesive (2:1), free of solvents, weather-resistant

Application:

Used for filling joints, encasing reinforcing steel, for bonding work in a horizontal position and levelling off the uneven surfaces of natural and artificial stone. Good adhesion on metal and on humid stone.

Single-Mix-cartridges can be used in all best-selling 1-component guns (e.g. skeleton gun art.no. 4 50 01). They allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Size	Sales Unit	Art. No.	
Colour: beige-grey			
3 kg unit	6	1 06 20	
22.5 kg unit	1	1 06 21*	
Single Mix			
180 ml cartridge ¹	12	1 05 67	
1) plastic cartridge (mono) with mixing nozzle			not in stock!*

AKEPOX® 2020

2-К текучий конструкционный клей (2:1). Устойчив к погодным условиям. Не содержит сольвентов

Применение: для шпаклевания стыков, усиления конструкций с металлом, для склеивания, выведения неровностей поверхностей натурального и искусственного камня. Хорошая адгезия к металлам и влажному камню.

Картриджи Single Mix Картридж совместим со всеми рамочными 1-К пистолетами (напр., пистолет Арт. 4 50 01). Обеспечивают простую, безопасную и чистую работу, точную дозировку и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул	
Цвет: серо-бежевый			
3 кг к-т	6	1 06 20	
22.5 кг к-т	1	1 06 21*	
Single Mix			
180 мл картридж ¹	12	1 05 67	
1) пластмассовый картридж (mono) со смесительной насадкой			нет на складе!*

AKEPOX® 2020

Adesivo da costruzione bi-componente denso (2:1), esente da solventi, resistente alla intemperie

Impiego:
Per il riempimento di giunture, l'ancoraggio di rinforzi in acciaio, per l'incollaggio su superfici orizzontali, per il levellamento di irregolarità di pietre naturali ed artificiali. Buona adesività su metallo e su pietre umide.

Disponibile in **Cartucce Single-Mix** che possono essere utilizzate in ogni pistola comune a telaio monocomponente (vedi ns. Art.-N° 4 50 01). Garantiscono perfetto dosaggio, miscelatura omogenea ed un'applicazione perfetta.



gel-like • гелеобразные • in gel

AKEPOX® 2010

gel-like, 2-component construction adhesive (2:1), free of solvents, weather-resistant

Application:

For fine bonding joints and for the bonding of natural and artificial stone in a vertical position. Easy to colour. Good adhesion on humid stone.

Gel-Mix-cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Size	Sales Unit	Art. No.	
Colour: transparent honey-yellow			
450 g unit (tubes)	12	1 06 16	
2.25 kg unit	6	1 06 23	
15 kg unit	1	1 06 24*	
Gel Mix			
50 ml cartridge ¹	24	1 06 27	
400 ml cartridge ¹	12	1 06 15	
1) plastic cartridge (side-by-side) with mixing nozzle			not in stock!*

AKEPOX® 2010

2-компонентный гелеобразный конструкционный клей (2:1). Устойчив к погодным условиям. Не содержит сольвентов

Применение: для шпаклевания стыков и склеивания натурального и искусственного камня, дерева, керамики в вертикальной плоскости. Легко колеруется. Хорошая адгезия к влажному камню.

Картриджи Gel Mix Обеспечивают простую, безопасную и чистую работу. Обеспечивают точную дозировку и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул	
Цвет: прозрачно-медовый			
450 г к-т (тюб)	12	1 06 16	
2.25 кг к-т	6	1 06 23	
15 кг к-т	1	1 06 24*	
Gel Mix			
50 мл картридж ¹	24	1 06 27	
400 мл картридж ¹	12	1 06 15	
1) пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой			нет на складе!*

AKEPOX® 2010

sistema bicomponente (2:1) esente da solventi, resistente alla intemperie

Impiego:
Per il riempimento di giunture fini e incollaggio su superfici verticali di pietre naturali ed artificiali, legno e ceramica. Buona adesività su metallo e su pietre umide.

Disponibile in **Cartucce Gel-Mix** che garantiscono perfetto dosaggio, miscelatura omogenea ed una applicazione sicura, pulita e precisa.



gel-like • гелеобразные • in gel**AKEROX® 3000**

fast hardening, 2-component fixing adhesive (1:1), gel-like, in cartridges

Application:

Fixing adhesive for low loads. Used for fixing metal letters. Ideal for fixing natural and artificial stone into position.

2C-cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: transparent

395 ml cartridge¹ 12 1 05 75

Mini Quick**Colour: transparent**

50 ml cartridge¹ 24 1 06 38

Colour: black

50 ml cartridge¹ 24 1 05 61

¹⁾ plastic cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

AKEROX® 3000

2-К желеобразный клей быстрого отверждения (1:1) в картридже со смесительной насадкой.

Применение: фиксирующий клей для слабонагруженных деталей. Для крепления металлических букв. Идеален для фиксации элементов натурального и искусственного камня.

2-компонентные картриджи позволяют обеспечить легкость в работе, точная до-зировка и гомогенность смеси.

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачный

395 мл картридж¹ 12 1 05 75

Mini Quick**Цвет: прозрачный**

50 мл картридж¹ 24 1 06 38

Цвет: чёрный

50 мл картридж¹ 24 1 05 61

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

AKEROX® 3000

Adesivo per fissaggio bi-componente, a rapido indurimento (1:1), in gel, in cartuccia con dosaggio di precisione e miscela omogenea

Impiego:

Adesivo fissante per carichi leggeri. Per l'ancoraggio di lettere metalliche. Ideale per il fissaggio di pietre naturali ed artificiali.

Disponibile in Cartucce a due componenti che garantiscono il preciso dosaggio automatico, miscelatura omogenea ed applicazione perfetta.

Dimensioni	Unità di	Numero
Unità di	spedizione	confezione articolo

Colore: trasparente

395 ml cartuccia ¹	12 1 05 75
-------------------------------	------------

Mini Quick**Colore: trasparente**

50 ml cartuccia ¹	24 1 06 38
------------------------------	------------

Colore: nero

50 ml cartuccia ¹	24 1 05 61
------------------------------	------------

¹⁾ cartuccia in plastica (side-by-side) con ugello miscelatore

AKEROX® 5010

gel-like 2-component construction adhesive (2:1), only slight tendency to discolour and yellow, ideal for colouring, weather-resistant, free of solvents, foodsafe (certified by an external German testing institute)

Application:

For face joints indoors and outdoors - particularly where they are visible. For quadratures and for restoration work in contact with mortar, ideal for white natural and artificial stone.

Gel-Mix- and Single-Mix-cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Single-Mix-cartridges can be used for all best-selling 1-component guns (e.g. Skeleton gun manual art.no. 45001).

Size Sales Art. Unit No.

Colour: transparent-milky white

2.25 kg unit 6 1 06 85

15 kg unit 1 1 06 86*

Gel Mix

50 ml cartridge¹ 24 1 06 84

400 ml cartridge¹ 12 1 06 87

Single Mix

180 ml cartridge² 12 1 05 68

¹⁾ plastic cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

²⁾ plastic cartridge (mono) with mixing nozzle

AKEROX® 5010

2-компонентный гелеобразный конструкционный клей (2:1). Легко полируется и колеруется. Устойчив к любым погодным условиям. Не содержит сольвентов. Безвреден в контактах с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение: специально рекомендованы для заделки видимых стыков при наружных и внутренних работах. Пригоден для реставрационных работ с использованием известняка и штукатурки. Идеален для белых натуральных и искусственных камней.

Картриджи Gel Mix и Single Mix

Обеспечивают простую, безопасную и чистую работу, точную дозировку и гомогенность смеси.

Single Mix Картридж совместим со всеми рамочными пистолетами (напр., пистолет Apt. 4 50 01).

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачно-молочный

2.25 кг к-т 6 1 06 85

15 кг к-т 1 1 06 86*

Gel Mix

50 мл картридж¹ 24 1 06 84

400 мл картридж¹ 12 1 06 87

Single Mix

180 мл картридж² 12 1 05 68

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

²⁾ пластмассовый картридж (моно) со смесительной насадкой

AKEROX® 5010

Adesivo bi-componente da costruzione, in gel (2:1), colore stabile, a bassissimo ingiallimento, ideale da colorare, resistente alle intemperie, esente da solventi, compatibilità con gli alimenti (confermato da ente esaminatore tedesco estero)

Impiego:

Per l'incollatura di giunture a vista su facciate di interni ed esterni, in particolare nei casi in cui la giuntura adesiva è visibile ed in quadratura, in caso di impiego di malta per restauri, ideale per pietre naturali ed artificiali bianche.

Disponibile in Cartucce Gel-Mix o Single-Mix che garantiscono il dosaggio automatico, miscelatura omogenea ed applicazione pulita e precisa.

Le Cartucce Single-Mix possono essere utilizzate in ogni pistola comune a telaio monocomponente (vedi ns. Art.-N° 4 50 01).

Dimensioni	Unità di	Numero
Unità di	spedizione	confezione articolo

Colore: латтингинозо - trasparente

2,25 kg unità	6 1 06 85
---------------	-----------

15 kg unità	1 1 06 86*
-------------	------------

Gel Mix

50 ml cartuccia ¹	24 1 06 84
------------------------------	------------

400 ml cartuccia ¹	12 1 06 87
-------------------------------	------------

Single Mix

180 ml cartuccia ²	12 1 05 68
-------------------------------	------------

¹⁾ cartuccia in plastica (side-by-side) con ugello miscelatore

²⁾ cartuccia (mono) in materia con ugello miscelatore

paste-like • пастообразные • pastosi

AKEPOX® 2030

creamy, 2-component construction adhesive (2:1), after approx. 8 - 10 h (20°C) product is workable and prepared for heavy duty, weather-resistant, free of solvents

Application:
For bondings in vertical positions in construction work. Very good adhesion on damp stone, aluminium and other metals as well as on natural and artificial stone.

2C-cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: grey-green		
50 ml cartridge ¹	24	1 05 63
200 ml cartridge ¹	12	1 06 03
400 ml cartridge ¹	12	1 06 04
3 kg unit	6	1 06 01
Colour: black		
50 ml cartridge ¹	24	1 05 64
400 ml cartridge ¹	12	1 06 00
Colour: brick red		
400 ml cartridge ¹	12	1 06 05
Colour: ivory		
400 ml cartridge ¹	12	1 06 14
3 kg unit	6	1 06 12

1) plastic cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

AKEPOX® 2030

2-компонентный конструкционный клей (2:1). После 8-10 часов (20°C), продукт может быть подвержен дальнейшей обработке. Всепогоден. Не содержит солventов

Применение: для склеивания в монтажных работах на вертикальных поверхностях. Очень хорошая адгезия к алюминию и др. металлам, натуральному и искусственному камню, в т.ч. к влажному камню.

2-компонентные картриджи

Обеспечивают простую, безопасную и чистую работу. Обеспечивают точную дозировку и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: серо-зелёный		
50 мл картридж ¹	24	1 05 63
200 мл картридж ¹	12	1 06 03
400 мл картридж ¹	12	1 06 04
3 кг к-т	6	1 06 01
Цвет: чёрный		
50 мл картридж ¹	24	1 05 64
400 мл картридж ¹	12	1 06 00
Цвет: кирпичный		
400 мл картридж ¹	12	1 06 05
Цвет: слоновая кость		
400 мл картридж ¹	12	1 06 14
3 кг к-т	6	1 06 12

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

AKEPOX® 2030

Adesivo bi-componente da costruzione cremoso (2:1), dopo ca. 8 - 10 h (20°C) caricabile e lavorabile, resistente alle intemperie, esente da solventi

Impiego:
Per l'incollaggio strutturale su superfici verticali. Ottima adesività su pietre umide, alluminio e altri metalli nonché pietre naturali ed artificiali.

Disponibile in **Cartucce a due componenti** che garantiscono perfetto dosaggio, miscelatura omogenea ed un'applicazione perfetta.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: beige - grigio		
50 ml cartuccia ¹	24	1 05 63
200 ml cartuccia ¹	12	1 06 03
400 ml cartuccia ¹	12	1 06 04
3 kg unità	6	1 06 01
Colore: nero		
50 ml cartuccia ¹	24	1 05 64
400 ml cartuccia ¹	12	1 06 00
Colore: rosso mattone		
400 ml cartuccia ¹	12	1 06 05
Colore: avorio chiaro		
400 ml cartuccia ¹	12	1 06 14
3 kg unità	6	1 06 12

¹⁾ cartuccia (side-by-side) in materia plastica con ugello miscelatore



AKEPOX® 2040

paste-like, 2-component construction adhesive (2:1), weather-resistant, free of solvents

Application:
For bondings to vertical surfaces in construction work and for levelling off the surfaces of natural and artificial stone which are particularly uneven. For glueing tiles. Ideal for modelling. Very good adhesion on humid stone, aluminium and other metals.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: light grey		
750 g unit	12	1 06 11
3.75 kg unit	6	1 06 06

AKEPOX® 2040

2-К конструкционный клей (2:1). Устойчив к погодным условиям. Не содержит солventов

Применение: для склеивания в монтажных работах на вертикальных поверхностях, выравнивания поверхностей натуральных и искусственных камней. Для приклеивания плитки, моделирования. Очень хорошая адгезия к влажному камню, алюминию и др. металлам.


Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-серый		
750 г к-т	12	1 06 11
3.75 кг к-т	6	1 06 06

AKEPOX® 2040

Adesivo bi-componente da costruzione pastoso (2:1), resistente alle intemperie, esente da solventi

Impiego:
Per incollature strutturali su superfici verticali, per il livellamento di forti irregolarità di pietre naturali ed artificiali. Per l'incollatura di marmette. Ideale per modellare. Ottima adesività su pietre umide, alluminio e altri metalli.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: grigio chiaro		
750 г unità	12	1 06 11
3,75 kg unità	6	1 06 06



AKEPOX® Slide Protection

Противоскользящая система АКЕПОХ®

Protezione antiscivolo AKEPOX®



**АКЕПОХ® 4050
Anti-Slip Mix**

**weather-resistant 2-component coating
(2:1) with anti-slip effect (R11)**

Application:
For anti-slip surfaces on natural and artificial stone, ceramics, for stairs, in entrance areas, in areas exposed to water and sloping. Suitable for granite indoors and outdoors, suitable for limestone only indoors.

2C-cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Colour neon green-phosphorescent guarantees luminescence in the darkness according to DIN 67510.

Additionally available:
Diamond Grinding Pad to roughen the stone surface in order to ensure adhesion of Anti-Slip Mix.

Marking Adhesive Tape for the lateral demarcation.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: anthracite 400 ml cartridge ¹	12	1 05 81
Colour: yellow 400 ml cartridge ¹	12	1 05 87
Colour: white 400 ml cartridge ¹	12	1 05 83
Colour: redbrown 400 ml cartridge ¹	12	1 05 88
Colour: beige 400 ml cartridge ¹	12	1 05 89
Colour: grey 400 ml cartridge ¹	12	1 05 90
Colour: neon green - phosphorescent 400 ml cartridge ¹	12	1 05 91

Diamond Grinding Pad
Grain size 60, in poly bag

Marking Adhesive Tape
100 m roll

¹⁾ plastic cartridge (side-by-side)
with mixing nozzle

**АКЕПОХ® 4050
Anti-Slip Mix**

**2-К препарат (2:1) с
противоскользящим эффектом (R11)**

Применение: для придания противоскользящего эффекта поверхностям из натурального и искусственного камня, на ступенях, наклонных поверхностях и т.п. Подходит для внутреннего применения на известняках и для внутреннего и наружного применения на гранитах.

2-компонентные картриджи

Обеспечивают безопасную и чистую работу, точную дозировку и гомогенность смеси.

Цвет: неоновый зеленый–фосфоресцентный: люминесцентность в темноте согласно DIN 67510.

Дополнительно представлены:

Алмазная шлифовальная подушка для придания шероховатости поверхности обеспечения адгезии.

Маркировочная клейкая лента для маркировки границ нанесения препарата.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: антрацит 400 мл картридж ¹	12	1 05 81
Цвет: жёлтый 400 мл картридж ¹	12	1 05 87
Цвет: белый 400 мл картридж ¹	12	1 05 83
Цвет: красно-коричневый 400 мл картридж ¹	12	1 05 88
Цвет: бежевый 400 мл картридж ¹	12	1 05 89
Цвет: серый 400 мл картридж ¹	12	1 05 90
Цвет: неон зеленый–фосфоресцентный 400 мл картридж ¹	12	1 05 91

Алмазная шлифовальная подушка
зерно 60, в пакете

Маркировочная клейкая лента
100 м маток

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной)
со смесительной насадкой

**АКЕПОХ® 4050
Anti-Slip Mix**

**rivestimento bi-componente resistente
alle intemperie (2:1) con effetto anti-
scivolo (R11)**

Impiego:

Per superfici antiscivolo su pietra naturale e conglomerato, ceramica, per scale, superfici sollecitate dall'acqua, nella zona di ingresso e su piani inclinati, per granito all'interno ed esterno, per marmo solo all'interno.

Disponibile in **Cartucce a due compo-
nenti** che garantiscono il preciso dosaggio
automatico, miscelatura omogenea ed
applicazione perfetta.

Il colore neon verde effervescente garan-
tisce l'illuminazione della striscia dopo aver
spento la luce (secondo DIN 67510).

Supplementariamente disponibili:
Tampone abrasivo diamantato:
per irruvidire la superficie della pietra e ga-
rantire l'aderenza della miscela antiscivolo.
Nastro adesivo: per la delimitazione
laterale.



For the manufacturing of anti-slip surfaces (R11) on natural stones, concrete ashlar or ceramic tiles.



Для изготовления противоскользящих по-
лок (R11) на натуральном камне, бетонном
камне, керамической плитке.



Per realizzare superfici antiscivolo (R11) su
pietra naturale, conci in calcestruzzo e pia-
strelle in ceramica.

Accessories for AKEPOX®-cartridge systems

Аксессуары для АКЕРОХ® в картриджах

Accessori per sistemi a cartuccia AKEPOX®



Accessories for AKEPOX® - cartridge systems

Аксессуары для АКЕРОХ® в картриджах

Accessori per sistemi a cartuccia AKEPOX®

Mixing Nozzles

for cartridge systems in different versions

Application:
With a dental tip for squeezing the adhesive into drill holes.
Mixing nozzle 13-18 for a strong discharge of adhesive.
All other mixing nozzles for a normal discharge of adhesive.

Size	Sales Unit	Art. No.	Размер	Отпускная единица	Артикул
Mixing nozzle with dental tip for 50 ml-cartridges 1:1 in poly bag		12 1 40 31	Насадка с тонким наконечником для 50 мл картриджа 1:1 в пакете	12 1 40 31	Угель миселаторе с пунта дентале per 50 ml-cartuccia 1:1 in sacco polietilene 12 1 40 31
Mixing nozzle for 50 ml-cartridges 1:1 50 ml-cartridges 2:1 in poly bag		12 1 40 32	Смесительная насадка для 50 мл картриджа 1:1 Смесительная насадка для 50 мл картриджа 2:1 в пакете	12 1 40 32	Угель миселаторе 10-18 per 50 ml-cartuccia 1:1 50 ml-cartuccia 2:1 in sacco polietilene 12 1 40 32
Mixing nozzle 10-18 for 180 ml-mono-cartridges 2:1 200 ml-cartridges 2:1 395 ml-cartridges 1:1 400 ml-cartridges 2:1 in poly bag		12 1 06 65	Смесительная насадка 10-18 для 180 мл моно картриджа 2:1 200 мл картриджа 2:1 395 мл картриджа 1:1 400 мл картриджа 2:1 в пакете	12 1 06 65	Угель миселаторе 13-18 per 200 ml-cartuccia 2:1 395 ml-cartuccia 1:1 400 ml-cartuccia 2:1 in sacco polietilene 12 1 06 65
Mixing nozzle 13-18 for 200 ml-cartridges 2:1 395 ml-cartridges 1:1 400 ml-cartridges 2:1 in poly bag		12 1 06 66	Смесительная насадка 13-18 для 200 мл картриджа 2:1 395 мл картриджа 1:1 400 мл картриджа 2:1 в пакете	12 1 06 66	Угель миселаторе 13-18 per 200 ml-cartuccia 2:1 395 ml-cartuccia 1:1 400 ml-cartuccia 2:1 in sacco polietilene 12 1 06 66

Skeleton gun - manual and adapter

for AKEPOX®-cartridge systems

Application:
Skeleton gun - manual to squeeze out the adhesive in 2-component cartridges (side-by-side) combined with skeleton gun adapter.

Skeleton gun adapter to be inserted into the skeleton gun manual (art.no. 4 50 01) and other commercially available skeleton guns.

AKEPOX 2020 und 5010 Single Mix can be used in the skeleton gun manual also without skeleton gun adapter.

Size	Sales Unit	Art. No.	Размер	Отпускная единица	Артикул
Skeleton gun - manual			Рамочный пистолет ручной		
without adapter set, for 180 ml-mono cartridges 2:1	1	4 50 01	без адаптера для 180 мл моно картриджа 2:1	1	4 50 01
Skeleton gun adapter			Адаптер для рамочного пистолета		
incl. plunger, for 50 ml-cartridges 1:1 in poly bag	1	4 50 07	включая поршень для 50 мл картриджей 1:1 в мешке	1	4 50 07
50 ml-cartridges 2:1 in poly bag	1	4 50 08	50 мл картриджи 2:1 в мешке	1	4 50 08

Смесительные насадки


Для картриджей различных систем

Применение:
С тонким наконечником для заполнения клеем отверстий.
Смесительная насадка 13-18 для усиленного выдавливания клея.
Другие насадки для нормального выдавливания клея.

Ugelli miscelatori per sistemi a cartuccia

per sistemi disponibili in cartuccia in diverse versioni

Impiego:
Con пунта дентале per immissione del prodotto nei fori di trivellatura.
Угель миселаторе 13-18 per maggior emissione di materiale.
Tutti gli altri con emissione del prodotto normale



Рамочный пистолет ручной с адаптером

For AKEPOX®-cartridge systems

Применение:
Рамочный пистолет ручной для выдавливания клея из двухкомпонентных картриджей в комбинации в рамочным адаптером.

Адаптер для рамочного пистолета для рамочного пистолета Арт. 4 50 01 и др. рамочных пистолетов.

AKEPOX 2020 и 5010 Single Mix могут использоваться с рамочным пистолетом без применения адаптера.

Pistole d 'applicazione a telaio - adattatori per sistemi a cartuccia

per cartuccia AKEPOX®

Impiego:
Pistola d 'applicazione a telaio manuale per far fuoriuscire i diversi prodotti a 2 componenti dalla cartuccia (side by side), da adoperare assieme all'adattore per la pistola a telaio.

Adattatore per pistola a telaio manuale Da inserire su pistola a telaio manuale (Art. N° 4 50 01) ed altre pistole a telaio in commercio.

Le cartucce **AKEPOX®** 2010 e 5010 Single Mix possono essere utilizzate senza l'addattatore tramite la comune pistola a telaio.



Dimensions Unità di Numero della confezione spedizione articolo

Pistola a telaio - manuale
senza set adattatore, per
180 ml-mono-cartuccia 2:1 1 4 50 01

Adattatore per pistola a telaio
compreso stantuffo, per
50 ml-cartuccia 1:1
in sacco polietilene 1 4 50 07

50 ml-cartuccia 2:1
in sacco polietilene 1 4 50 08

Accessories for AKEPOX® - cartridge systems



Plastic gun - manual

for AKEPOX®-cartridge systems

Application:
To squeeze out the adhesive in cartridges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Plastic gun - manual		
incl. plunger, for 50 ml-cartridges 1:1	1	1 06 39

50ml-cartridges 2:1

Аксессуары для АКЕРОХ® в картриджах

Accessori per sistemi a cartuccia AKEPOX®



Skeleton gun MR400X - manual

for AKEPOX®-cartridge systems

Application:
To squeeze out the adhesive in cartridges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Skeleton gun MR400X - manual		
preset for 395 ml-cartridges 1:1	1	1 06 36
400 ml-cartridges 2:1	1	1 06 36
incl. a set of adapter discs for 200 ml-cartridges 2:1		
490 ml-cartridges 10:1		



Metal gun - manual

for AKEPOX®-cartridge systems

Application:
Metal gun - manual

To squeeze out the adhesive in cartridges.

Adapter incl. adapter discs as an exchange or spare part for the metal gun - manual (Art.No. 1 06 34).

Size	Sales Unit	Art. No.
Metal gun 200 - manual for 200ml-cartridges 2:1	1	1 06 33
Metal gun 400 - manual for 395ml-cartridges 1:1	1	1 06 34

Пластмассовый пистолет ручной

Для картриджей АКЕРОХ®

Применение: для выдавливания клея из картриджей.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Пластмассовый пистолет ручной вкл. поршень для 50 мл картриджа 1:1		
50 мл картриджа 2:1	1	1 06 39

Pistola in materia plastica - manuale

per cartuccia AKEPOX®

Impiego:
Pistola d 'applicazione a telaio manuale.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Pistola in materia plastica - manuale compreso stantuffi, per 50 ml-cartuccia 1:1		
50 ml-cartuccia 2:1	1	1 06 39

Рамочный пистолет MR400X ручной

Для картриджей АКЕРОХ®

Применение: для выдавливания клея из картриджей.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Пластмассовый пистолет MR400X для 395 мл картриджа 1:1		
400 мл картриджа 2:1	1	1 06 36
вкл. диски-адаптеры для 200 мл картриджей 2:1		
490 мл картриджей 10:1		

Pistola a telaio versatile M400MX - manuale

per cartuccia AKEPOX®

Impiego:
Pistola d 'applicazione a telaio manuale.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Pistola a telaio MR400X manuale predisposta per 395 ml-cartuccia 1:1		
400 ml-cartuccia 2:1	1	1 06 36
inclusi dischi adattatori per 200 ml-cartuccia 2:1		
490 ml-cartuccia 10:1		

Metal gun - pneumatic

for AKEPOX®-cartridge systems

Application:

Metal gun - pneumatic

To squeeze out the adhesive in cartridges by means of compressed air.

Size	Sales Unit	Art. No.
Metal gun - pneumatic for 395ml-cartridges 1:1	1	1 06 35

Металлический пистолет ручной

Для картриджей АКЕРОХ®

Применение:

Металлический пистолет ручной
пневматический

для выдавливания клея из картриджей давлением воздуха.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Металлический пистолет для 395 мл картриджа 1:1		
400 мл картриджа 2:1	1	1 06 35

Metaal pistool pneumatica

per cartuccia AKEPOX®

Impiego:

Metaal pistool pneumatica

per het uitdrukken van de lijm onder luchtdruk.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Pistola in metallo - pneumatica per 395 ml-cartuccia 1:1		
400 ml-cartuccia 2:1	1	1 06 35



Colouring Concentrates

Колеровочные концентраты

Concentrati coloranti



Colouring Concentrates

Колеровочные концентраты

Concentrati coloranti

- for adhesives based on polyester, epoxyacrylate and polyurethane
- для kleev na poliэфирной, эпоксиакрилатной и полиуретановой основах
- per adesivi in poliestere, epossiacrilato e poliuretano

Colouring concentrate liquid

Колеровочные концентраты

Coloranti concentrati liquidi

liquid, for adhesives based on polyester, epoxyacrylate and PUR

Application:

Used for colouring Marble Filler 1000, Marble Filler Super, MS 76, Platinum (epoxyacrylate adhesive), Polishing Line Adhesive RAPID and Everclear (PUR adhesive) to match the colour of the filler with that of the respective stone. The liquid consistency makes it easier to mix the colouring concentrate with liquid products.

Size	Sales Unit	Art. No.	Размер	Отпускная единица	Артикул
Colour: red 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 50	Цвет: красный 50 мл пузырёк	10 1 05 50	Colore: rosso 50 ml flacone dosatore
Colour: red-brown 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 51	Цвет: красно-коричневый 50 мл пузырёк	10 1 05 51	Colore: marrone rossiccio 50 ml flacone dosatore
Colour: white 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 52	Цвет: белый 50 мл пузырёк	10 1 05 52	Colore: bianco 50 ml flacone dosatore
Colour: black 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 53	Цвет: чёрный 50 мл пузырёк	10 1 05 53	Colore: nero 50 ml flacone dosatore
Colour: ochre 50 ml	Dosierflasche	10 1 05 54	Цвет: охра 50 мл пузырёк	10 1 05 54	Colore: ocra 50 ml flacone dosatore
Colour: green 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 55	Цвет: зелёный 50 мл пузырёк	10 1 05 55	Colore: verde 50 ml flacone dosatore
Colour: brown 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 56	Цвет: коричневый 50 мл пузырёк	10 1 05 56	Colore: marrone 50 ml flacone dosatore
Colour: blue 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 57	Цвет: синий 50 мл пузырёк	10 1 05 57	Colore: blu 50 ml flacone dosatore
Colour: beige 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 58	Цвет: бежевый 50 мл пузырёк	10 1 05 58	Colore: beige 50 ml flacone dosatore
Colour: grey 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 59	Цвет: серый 50 мл пузырёк	10 1 05 59	Colore: grigio 50 ml flacone dosatore
Colour: assorted 50 ml	squeeze bottle	10 1 05 60	Цвет: в ассортименте 50 мл пузырёк	10 1 05 60	Colore: assortiti 50 ml flacone dosatore

Colouring pastes

Колеровочные пасты

Pasta colorante

paste-like, for adhesives based on polyester-, epoxyacrylate- and PUR

Application:





Used for colouring Marble Filler 1000, Marble Filler Super, MS 76, Platinum (epoxyacrylate adhesive), Polishing Line Adhesive RAPID and Everclear (PUR adhesive) to match the colour of the filler with that of the respective stone.

Size	Sales Unit	Art. No.	Размер	Отпускная единица	Артикул
Colour: red 30 ml tube		8 1 10 01	Цвет: красный 30 мл тюб	8 1 10 01	Colore: rosso 30 ml tubetto
Colour: red-brown 30 ml tube		8 1 10 02	Цвет: красно-коричневый 30 мл тюб	8 1 10 02	Colore: marrone rossiccio 30 ml tubetto
Colour: white 30 ml tube		8 1 10 03	Цвет: белый 30 мл тюб	8 1 10 03	Colore: bianco 30 ml tubetto
Colour: black 30 ml tube		8 1 10 04	Цвет: чёрный 30 мл тюб	8 1 10 04	Colore: nero 30 ml tubetto
Colour: ochre 30 ml tube		8 1 10 05	Цвет: охра 30 мл тюб	8 1 10 05	Colore: ocra 30 ml tubetto
Colour: green 30 ml tube		8 1 10 06	Цвет: зелёный 30 мл тюб	8 1 10 06	Colore: verde 30 ml tubetto
Colour: brown 30 ml tube		8 1 10 11	Цвет: коричневый 30 мл тюб	8 1 10 11	Colore: marrone 30 ml tubetto
Colour: blue 30 ml tube		8 1 10 12	Цвет: синий 30 мл тюб	8 1 10 12	Colore: blu 30 ml tubetto
Colour: assorted 30 ml tube		8 1 10 07	Цвет: в ассортименте 30 мл тюб	8 1 10 07	Colore: assortiti 30 ml tubetto

Colour samples show the cured state of products. Difference of colour due to printing alterations.

Образцы цветовых оттенков демонстрируют продукт в затвердленном состоянии. Натуральный цвет может отличаться от напечатанного.

Campioni di colore rispecchiano lo stato di indurimento del prodotto. Salvo errori a causa della tecnica di stampa.



Colouring Concentrates

Колеровочные концентраты

Concentrati coloranti

for epoxy systems • для эпоксидных материалов • per sistemi epossidici

Colouring concentrate liquid

liquid, for adhesives based on epoxy

Application:

For colouring of AKEPOX®-fillers and adhesives and to match the colour of the filler with that of the respective stone. The liquid consistency makes it easier to mix the colouring concentrate with liquid products.

Колеровочные концентраты

Жидкие для эпоксидных kleев

Применение:

для колерования kleев и шпатлёвок AKEPOX® в требуемый цвет камня. Жидкая консистенция облегчает колерование жидких шпатлёвок и kleев.

Coloranti concentrati liquidi

pastosi, per adesivi a base epossidica

Impiego:

Per colorare AKEPOX® Riempitivi e Adesivi e per adattare il colore dell'adesivo al rispettivo colore della pietra. La consistenza liquida facilita l'incorporamento in prodotti fluidi.



Size	Sales Unit	Art. No.	Размер	Отпускная единица	Артикул
Colour: red			Цвет: красный		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 70	50 мл пузырёк	10	1 12 70
Colour: red-brown			Цвет: красно-коричневый		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 71	50 мл пузырёк	10	1 12 71
Colour: white			Цвет: белый		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 72	50 мл пузырёк	10	1 12 72
Colour: black			Цвет: чёрный		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 73	50 мл пузырёк	10	1 12 73
Colour: ochre			Цвет: охра		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 74	50 мл пузырёк	10	1 12 74
Colour: green			Цвет: зелёный		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 75	50 мл пузырёк	10	1 12 75
Colour: brown			Цвет: коричневый		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 76	50 мл пузырёк	10	1 12 76
Colour: blue			Цвет: синий		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 77	50 мл пузырёк	10	1 12 77
Colour: beige			Цвет: бежевый		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 78	50 мл пузырёк	10	1 12 78
Colour: grey			Цвет: серый		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 79	50 мл пузырёк	10	1 12 79
Colour: assorted			Цвет: в ассортименте		
50 ml squeeze bottle	10	1 12 80	50 мл пузырёк	10	1 12 80

Colouring pastes

Пастообразные для эпоксидных kleев

Применение:

для колерования kleев и шпатлёвок AKEPOX® в требуемый цвет камня.

Колеровочные пасты

Pasta colorante

Impiego:

Per colorare AKEPOX® Riempitivi e Adesivi e per adattare il colore dell'adesivo al rispettivo colore della pietra.

Size	Sales Unit	Art. No.	Размер	Отпускная единица	Артикул
Colour: red			Цвет: красный		
30 ml tube	8	1 12 20	30 мл тюб	8	1 12 20
Colour: brown			Цвет: коричневый		
30 ml tube	8	1 12 21	30 мл тюб	8	1 12 21
Colour: white			Цвет: белый		
30 ml tube	8	1 12 22	30 мл тюб	8	1 12 22
Colour: black			Цвет: чёрный		
30 ml tube	8	1 12 23	30 мл тюб	8	1 12 23
Colour: ochre			Цвет: охра		
30 ml tube	8	1 12 24	30 мл тюб	8	1 12 24
Colour: green			Цвет: зелёный		
30 ml tube	8	1 12 25	30 мл тюб	8	1 12 25
Colour: blue			Цвет: синий		
30 ml tube	8	1 12 27	30 мл тюб	8	1 12 27
Colour: red-brown			Цвет: красно-коричневый		
30 ml tube	8	1 12 28	30 мл тюб	8	1 12 28
Colour: assorted			Цвет: в ассортименте		
30 ml tube	8	1 12 26	30 мл тюб	8	1 12 26

Pasta colorante

pastose, per adesivi a base epossidica

Impiego:

Per colorare AKEPOX® Riempitivi e Adesivi e per adattare il colore dell'adesivo al rispettivo colore della pietra.



AKELUX

Система для ремонта камня



AKELUX
Stone Repair System

complete kit based on UV-technology
in a portable case of elegant design

Contents:
a LED-light emitter for hardening of the AKELUX filler; 9 gel-like fillers (transparent and 8 different colours) as well as 2 liquid, transparent fillers; structure crystals in different grain sizes and colours; Products for cleaning and adhesion as well as various accessories for surface treatment (e.g. abrasive cloth, polishing paste, planer, mixing plate). These articles are also available separately. System 2000 PRO contains the AKELUX LED-light emitter 2000 (2000mW LED-diodes), system 800 PRO contains the AKELUX LED-light emitter 800 (800mW LED-diodes)

Application:
Repair of small damaged areas (edges, holes, scratches) on kitchen working tops, counter tops and window sills made of natural and artificial stone (s.a. marble, granite, Engineered Stone). Enables the stone industry to effect small repair work and thus avoids an additional grinding and polishing process of the complete stone surface. Helps the professional processor of natural and artificial stone to quickly and safely repair small damages, especially if an installation has already been done. The set allows repair work on all stone colours and structures due to use of all colours of the AKELUX fillers contained.

**AKELUX Система для
ремонта камня**

Набор средств для ремонта на основе UV технологии в пластмассовом ящике

Содержание:
1 LED излучатель для полимеризации шпатлевок AKELUX, 9 гелеобразных цветных шпатлевок и 2 жидкие прозрачные, структурные кристаллы разной величины и цвета, очиститель и грунт, полировочная ткань, полировочная паста, рубанок, смесительные пластины. Любой продукт также доступен в продаже по отдельности. Система 2000 PRO содержит AKELUX LED излучатель 2000 (2000 mW LED диоды), система 800 PRO содержит AKELUX LED излучатель 800 (800 mW LED диоды)

Применение:
для ремонта повреждений небольших раз-меров (углы, кромки, царапины) столешниц, подоконников и т.п. из натурального и ис-кусственного камня (мрамор, гранит, ком-бинированный камень). Позволяет избежать дополнительных затрат при производстве каменных плит. Облегчает ремонт мелких повреждения, возникшие в процессе укладки плит, подоконников и пр. изделий из камня. Набор AKELUX позволяет ремонтировать изделия из камня любых цветовых оттенков.

AKELUX
Stone Repair System

Set completo con tecnologia UV,
racchiuso in un'elegante valigetta.

Contenuto:
una lampada LED per indurre la polimerizzazione delle spackle AKELUX, 9 spackle gel colorate e 2 spackle liquide trasparenti; cristalli strutturali in diverse grane e colori; prodotti per la pulizia e l'adesività con diversi accessori per il trattamento superficiale (ad es. tela smerigliio, pasta lucidante, piatta, tavolozza di miscelatura). Questi prodotti sono acquistabili anche singolarmente. Il sistema 2000 PRO contiene la lampada LED AKELUX 2000 (diodi LED da 2000 mW), il sistema 800 PRO contiene la lampada LED AKELUX 800 (diodi LED da 800 mW).

Impiego:
per riparare piccoli punti danneggiati (bordi, fori, graffi) su piani di lavoro da cucina, banconi e davanzali in pietra naturale ed artificiale (come marmo, granito, composti al quarzo). Consente di realizzare nell'industria lapidea piccoli ritocchi evitando così un nuovo processo di levigatura e lucidatura dell'intera superficie della pietra. Aiuta nell'ulteriore trattamento della pietra naturale ed artificiale ad eliminare rapidamente ed efficacemente i piccoli difetti, soprattutto a montaggio avvenuto. Il set completo consente, utilizzando tutti i colori contenuti nel set del Riempietivo AKELUX la riparazione su tutti i colori e strutture della pietra.



Size	Sales Unit	Art. No.	Размер	Отпускная единица	Артикул	Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
2000 PRO Standard			2000 PRO Стандарт			2000 PRO Standard		
1 set in a portable case	1	6 20 00	1 набор в ящике	1	6 20 00	1 set in valigetta	1	6 20 00
special plug for GB			Специальный штекер для GB			sagoma della spina speciale per GB		
1 set in a portable case	1	6 20 39	1 набор в ящике	1	6 20 39	1 set in valigetta	1	6 20 39
special plug for USA			Специальный штекер для USA			sagoma della spina speciale per USA		
1 set in a portable case	1	6 20 38	1 набор в ящике	1	6 20 38	1 set in valigetta	1	6 20 38
800 PRO Standard			800 PRO Стандарт			800 PRO Standard		
1 set in a portable case	1	6 20 41	1 набор в ящике	1	6 20 41	1 set in valigetta	1	6 20 41
special plug for GB			Специальный штекер для GB			sagoma della spina speciale per GB		
1 set in a portable case	1	6 20 43	1 набор в ящике	1	6 20 43	1 set in valigetta	1	6 20 43
special plug for USA			Специальный штекер для USA			sagoma della spina speciale per USA		
1 set in a portable case	1	6 20 42	1 набор в ящике	1	6 20 42	1 set in valigetta	1	6 20 42


**AKELUX
Stone Repair System BASIC**

beginner-set based on UV-technology in a small portable case of elegant design

Contents:

AKELUX LED-light emitter BASIC Art.-No. 6 20 61, 2 x 3 ml Filler Transparent liquid Art.-No. 6 20 01, 2 x Dental Tip Art.-No. 6 20 34, Primer Art.-No. 6 20 13, Silicone Abrasive Cloth Art.-No. 6 20 26, Polishing Paste Art.-No. 6 20 29, Transparent Film Art.-No. 6 20 31, Planer Art.-No. 6 20 48, Grinding- and Polishing Block Art.-No. 6 20 23, Cleaner Art.-No. 6 20 14

Application:

Repair of small damaged areas (edges, holes, scratches) on kitchen working tops, counter tops and window sills made of natural and artificial stone (s.a. marble, granite, Engineered Stone). Enables the stone industry to effect small repair work and thus avoids an additional grinding and polishing process of the complete stone surface. Helps the professional processor of natural and artificial stone to quickly and safely repair small damages, especially if an installation has already been done. The AKELUX Filler transparent liquid allows repair work on a large number of stones.

Size	Sales Unit	Art. No.
1 set in a portable case	1	6 20 62

AKELUX Система для ремонта камня BASIC

Набор средств для ремонта на основе UV технологии в малом пластмассовом ящике

Содержание:

AKELUX LED излучатель BASIC Арт. 6 20 61, 2 x 3 мл жидкая прозрачная шпатлевка Арт. 6 20 01, 2 x шпателя Арт. 6 20 34, Грунт Арт. 6 20 13, Абразивная силиконовая ткань Арт. 6 20 26, Полировочная паста Арт. 6 20 29, прозрачная пленка Арт. 6 20 31, Рубанок Арт. 6 20 48, шлифовальный бруск Арт. 6 20 23, Очиститель Арт. 6 20 14

Применение:

для ремонта повреждений небольших размеров (углы, кромки, царапины) столешниц, подоконников и т.п. из натурального и ис-кустственного камня (мрамор, гранит, комбинированный камень). Позволяет избежать дополнительных затрат при производстве каменных плит. Облегчает ремонт мелких повреждения, возникшие в процессе укладки плит, подоконников и пр. изделий из камня. Набор AKELUX позволяет ремонтировать изделия из камня любых цветовых оттенков.

Размер	Отпускная единица	Артикул
1 набор в ящике	1	6 20 62

**AKELUX
Stone Repair System BASIC**

Set per principianti, con tecnologia UV racchiuso in un'elegante valigetta.

Contenuto:

AKELUX Faretti LED BASIC Art.-N. 6 20 61, 2 x 3 ml Filler Transparent liquid Art.-N. 6 20 01, 2 x Punte dentate Art.-N. 6 20 34, Primer Art.-N. 6 20 13, Linee levigatura silicone Art.-N. 6 20 26, Pasta lucidante Art.-N. 6 20 29, Pellicola trasparente Art.-N. 6 20 31, Pialla Art.-N. 6 20 48, Gruppo levigatura - lucidatura Art.-N. 6 20 23, Cleaner Art.-N. 6 20 14

Impiego:

Per riparare piccole irregolarità (bordi, fori, graffi) su piani di lavoro da cucina, banconi e davanzali in pietra naturale e artificiale (come marmo, granito, pietra composita al quarzo). Consente all'industria della pietra di eseguire dei piccoli ritocchi o evitare un nuovo processo di levigatura e lucidatura dell'intera superficie della pietra. Supporta le fasi ulteriori di lavorazione di pietre naturali e artificiali in modo affidabile e veloce nel rimuovere piccoli danni, soprattutto a montaggio già avvenuto. AKELUX Filler transparent liquid consente di riparare numerosissimi tipi di pietra.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
1 set in valigetta	1	6 20 62

Stone Strengtheners and Accessories

Усилители камня и аксессуары

Consolidanti per pietra e accessori



AKEPOX® 1000 series and 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

low resp. very low viscosity, 2-component fillers based on epoxy, hardening time 6 h to 48 h (20°C) depending on the product, transparent or coloured, polishable, almost no shrinkage, weather-resistant

Application:

For strengthening of fissures or surface improvement of stones. Depending on the product the colour of the stone can be intensified or the natural colour can be maintained.

Size

Sales Art.
Unit No.

see page 28-32

Stone Ink

Colour concentrate extra liquid

Application:

For colouring the extra liquid product AKEPOX 1016 and Darkener Plus. The colour of the stone can be intensified or changed.



Size

Sales Art.
Unit No.

Colour: red

50 ml bottle

Каменные чернила

Колеровочный концентрат экстра жидкий

Применение: для колерования жидких продуктов AKEPOX 1016 и Усилителя цвета PLUS. Цвет камня может быть усилен или изменен

Colour: black

50 ml bottle

Colour: brown

50 ml bottle

Colour: golden brown

50 ml bottle

Colour: blue

50 ml bottle

Colour: green

50 ml bottle

Размер

Отпускная Артикул
единица

Цвет: красный

50 мл бутыль

Цвет: чёрный

50 мл бутыль

Цвет: коричневый

50 мл бутыль

Цвет: золотисто-коричневый

50 мл бутыль

Цвет: синий

50 мл бутыль

Цвет: зелёный

50 мл бутыль

AKEPOX® Serie 1000 e 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

Riempitivo bi-componente da fluido a fluidissimo, a base di resina epoxidica, indurimento da 6 a 48 h (20°C) a seconda del prodotto, trasparente o colorato, lucidabile, pressoché esente da ritiro, resistente alle intemperie

Impiego:

Per consolidare le crepe o per il trattamento superficiale della pietra. A seconda al prodotto la tonalità della pietra può intensificarsi o mantenere la colorazione naturale.

Dimensioni	Unità di	Numero
della confezione	spedizione	articolo

vedere pagina 28-32

Stone Ink

Concentrato colorato fluido

Impiego:

Per colorare prodotti fluidi della Serie AKEPOX 1016 e Ravvivatore di colore Plus. Il colore della pietra può risultare più intenso e modificato.

Dimensioni	Unità di	Numero
della confezione	spedizione	articolo

Colore: rosso

250 ml flacone

Colore: nero

250 ml flacone

Colore: marrone

250 ml flacone

Colore: marrone dorato

250 ml flacone

Colore: blu

250 ml flacone

Colore: verde

250 ml flacone

AKEPOX® 1005 Solid

gel-like, 2-component filler (4:1), hardening approx. 24 h (20°C), low yellowing, easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:

For filling of holes in slabs and strips, concrete, concrete ashlar as well as for block strengthening of brittle natural stone blocks in conjunction with glass fibre fabrics.

Size

Sales Art.
Unit No.

Colour: transparent-milky white

For industrial use on request!

AKEPOX® 1005 Solid

2-K гелеобразная шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 24 часа (20°C). Легко колеруется. Всепогодная. Не содержит сольвентов

Применение: для заделки каверн, трещин на поверхностях каменных блоков и слabs в комбинации со стекловолокнистой сеткой.

Размер

Отпускная Артикул
единица

Цвет: прозрачный молочный

Для индустриального применения!

AKEPOX® 1005 Solid

Riempitivo bi-componente fluidissimo (4:1), indurimento ca. 24 h (20°C), a bassissimo ingiallimento, facilmente colorabile, esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:

Per stuccare fori in lastre grezze e fasce in pietra naturale, calcestruzzo e conci in calcestruzzo, e per il consolidamento di blocchi in pietra naturale fragili abbinati a vetro-tessuto.

Dimensioni	Unità di	Numero
della confezione	spedizione	articolo

Colore: lattiginoso - trasparente

Per uso industriale a richiesta!



Stone Strengtheners and Accessories

Усилители камня и аксессуары

Consolidanti per pietra e accessori

AKEPOX® 1006 Solid

gel-like, 2-component filler (4:1), hardening approx. 48 h (20°C), low yellowing, easy to colour, free of solvents, weather-resistant

Application:
For block strengthening of brittle natural stone blocks in conjunction with glass fibre fabrics as well as for filling of holes in slabs and strips made of natural stone, concrete and concrete ashlar.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: transparent-milky white
For industrial use on request!

AKEPOX® 1006 Solid

2-K гелеобразная шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 48 часов (20°C). Легко колеруется. Всепогодная. Не содержит сольвентов

Применение: для заделки каверн, трещин на поверхностях блоков и слэбов из натурального камня в комбинации со стекловолокнистой сеткой.

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачный молочный
Для индустриального применения!

AKEPOX® 1006 Solid

Riempitivo bi-componente in gel (4:1), indurimento ca. 48 h (20°C), a bassissimo ingiallimento, facilmente colorabile, esente da solventi, resistente alle intemperie

Impiego:
Per il consolidamento di blocchi fragili in pietra naturale in abbinamento a vetro-tessuto e per stuccare fori in lastre grezze e fasce in pietra naturale, calcestruzzo e conci in calcestruzzo.

Dimensioni Unità di Numero della confezione spedizione articolo

Colore: lattiginoso - trasparente
Per uso industriale a richiesta!



Stone Strengthener K

very liquid, 1-component product, weather-resistant, does not yellow, penetrates extremely well, free of solvents

Application:
Used for strengthening sandstone. The colour tone and the ability of the stone to breathe remain unaltered.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: colourless transparent

1 l can 6 1 13 20
10 l canister 1 1 13 04*

not in stock!*

Усилиатель камня K

Очень жидкий 1-K препарат. Глубоко проникает в поры камня. Не содержит сольвентов, не желтеет. Всепогоден

Применение: для усиления песчаников. Не изменяет оригинал цвет камня. Позволяет камню "дышать".

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачный
1 л бутыль 6 1 13 20
10 л канистра 1 1 13 04*

нет на складе!*

Consolidante per pietra K

sistema monocomponente a bassissima viscosità, alta penetrazione, resistente agli agenti atmosferici, non ingiallente, esente da solventi

Impiego:
Per il consolidamento di pietre arenarie, restano salvaguardati la tonalità cromatica e la capacità di respirazione naturale del materiale lapideo.

Dimensioni Unità di Numero della confezione spedizione articolo

Colore: chiaro trasparente
1 l barattolo 6 1 13 20
10 l busje 1 1 13 04*

non in azione!*



Stone Strengthener P Waterclear

very liquid, 2-component product, UV-stabilized, does not yellow, polishable

Application:
Used to fill cracks and finish the surface of light, white, transparent crystalline natural stones s.a. Thassos, Carrara, Onyx, Palissandro, Estremoz.

Size Sales Art. Unit No.

Colour: colourless transparent

For industrial use on request!

Усилиатель камня P Waterclear

Жидкий 2-K продукт, UV стабилен, не желтеет, полируется

Применение: для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности светлых, белых и прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, Onyx, Palissandro, Estremoz.

Размер Отпускная Артикул единица

Цвет: прозрачный
Для индустриального применения!


Consolidante P Wasserhell


Prodotto bi-componente, extra-liquido, stabilizzato contro i raggi UV, non ingiallente, lucidabile

Impiego:
Per consolidare crepe o bonificare la superficie della pietra naturale chiara, bianca, cristallino trasparente, come Thassos, Carrara, Onice, Palissandro, Estremoz.

Dimensioni Unità di Numero della confezione spedizione articolo

Colore: trasparente-incolore
Per uso industriale a richiesta!





**Fibre-Glass Net
FG 3265**

super-thin, top quality fabric with high reinforcement strength and low consumption of resin

For the rear reinforcement of tiles and strips.

Length of roll: 300 m

0.30 m width	1 roll	3 01 60
0.40 m width	1 roll	3 01 61
0.50 m width	1 roll	3 01 62

For the rear reinforcement of slabs.

Length of roll: 300 m

1.20 m width	1 roll	3 01 76
1.40 m width	1 roll	3 01 71
1.50 m width	1 roll	3 01 72
1.60 m width	1 roll	3 01 73
1.70 m width	1 roll	3 01 74
1.80 m width	1 roll	3 01 75
2.00 m width	1 roll	3 01 77

**Стекловолокнистая сетка
FG 3265**

Очень тонкая прочная ткань с малым поглощением смолы

Для усиления каменной плитки с тыльной стороны.

Длина матка: 300 м

0.30 м ширина	1 маток	3 01 60
0.40 м ширина	1 маток	3 01 61
0.50 м ширина	1 маток	3 01 62

Для усиления каменных слэбов с тыльной стороны.

Длина матка: 300 м

1.20 м ширина	1 маток	3 01 76
1.40 м ширина	1 маток	3 01 71
1.50 м ширина	1 маток	3 01 72
1.60 м ширина	1 маток	3 01 73
1.70 м ширина	1 маток	3 01 74
1.80 м ширина	1 маток	3 01 75
2.00 м ширина	1 маток	3 01 77

**Rete in fibra di vetro
FG 3265**

Prodotto di punta, superfluido con elevata resistenza del rinforzo consente un basso consumo di resina



Woven Glass Fibre Fabric

240 g/m²

Application:

For block strengthening.

Size	Sales Unit	Art. No.
1.25 x 100 m	1 roll	3 01 78

Стекловолокнистая ткань

240 г/м²

Применение:

для усиления блоков.

Размер	Отпускная единица	Артикул
1.25 x 100 м	1 маток	3 01 78


Stuoie in fibra di vetro

240 g/m²

Impiego:

Per consolidamento blocchi.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
1,25 x 100 м	1 rotolo	3 01 78



Woven Glass Fibre Fabric

580 g/m²

Application:

For block strengthening.

Size	Sales Unit	Art. No.
1.25 x 50 м	1 roll	3 02 21

Стекловолокнистая ткань

580 г/м²

Применение:

для усиления блоков.

Размер	Отпускная единица	Артикул
1.25 x 50 м	1 маток	3 02 21

Stuoie in fibra di vetro

580 g/m²

Impiego:

Per consolidamento blocchi.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
1,25 x 50 м	1 rotolo	3 02 21

1-Component Adhesives

1-Компонентные клеи

Adesivi monocomponenti



1-Component Adhesives

1-Компонентные клеи

Adesivi monocomponenti



MS-Adhesive Sealant without silicone

1-component adhesive on the basis of MS-polymer, almost no odour, can be coated with paint

Application:
For a long-lasting elastic, non-polishable bonding of natural and artificial stone. Can also be used to seal joints between natural stone. Excellent adhesion to plaster, ceramics, glass, wood, primers, lacquers as well as a large number of plastics and metals (e.g. zinc, aluminium and steel).

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: grey 310 ml cartridge	12	1 09 10

MS клей пломбиратор без силикона

1-компонентный клей на основе MS полимеров. Не выделяет запахов, может быть окрашен

Применение: для склеивания натурального и искусственного камня. Остается эластичным. Сильная адгезия к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, загрунтованным и лакированным поверхностям, различным металлам (алюминию, оцинкованным и т.п.). Не полируется.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: серый 310 мл картридж	12 1 09 10	

Adesivo in mastice MS privo di silicone

Adesivo mono-componente, a base di polimero MS, pressoché inodore e sovraverniciabile

Impiego:
Per incollaggi visco-elastici, non lucidabili, di pietre naturali e artificiali. Utilizzabile anche per sigillare giunzioni di pietre naturali. Eccellente aderenza su intonaco, ceramica, vetro, legno, primer, vernici e numerosi tipi di plastica e metalli (ad es. zinco, alluminio, acciaio).

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: grigio 310 ml cartuccia	12 1 09 10	

AKEMIX 15

multi-purpose, 1-component glue with strong adhesive strength

Application:
For glueing rubber, wood, glass, ceramics, metal, leather and cloth - to themselves and to each other.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: amber 100 g tube	18	3 03 04
500 g can	12	3 03 01

AKEMIX 15

1-K универсальный контактный клей с сильными адгезионными свойствами

Применение: для склеивания резины, дерева, стекла, металлов, керамики, кожи, ткани, друг с другом.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый 100 г тюб	18 3 03 04	
500 г банка	12 3 03 01	

AKEMIX 15

Adesivo mono-componente universale, ad alta aderenza




Impiego:
Per incollare gomma, legno, vetro, metallo, ceramica, pelle, tessuto tra loro e l'uno con l'altro.

Dimensioni della confezione	Unità di spedizione	Numero articolo
Colore: ambra 100 g tubetto	18 3 03 04	
500 g barratolo	12 3 03 01	



Job references

Ссылки на объекты Reference

Airport Delhi, India	Аэропорт Дели, Индия	Aeroporto Dehli, India	
Cleaning and impregnation	Очистка и защита поверхностей	Pulizia e Impregnazione	
AKEMI-products used: Stone Cleaner, Stain Repellent Super, Protector	Применялась продукция AKEMI: Очиститель камня, Защита от пятен Super, Защита	Prodotti AKEMI impiegati: Sapone per pietra, Antimacchia Super, Protector	
Moschee Sheick Zayed, Abu Dhabi, V.A.E.	Mosque Sheick Zayed, Абу-Даби, О.А.Э.	Moschea Sheick Zayed, Abu Dhabi, E.A.U.	
Bonding and impregnation	Склейивание и защитная обработка	Incollaggio ed impregnatura	
AKEMI-products used: AKEPOX® 5010, Stain Repellent Super	Применялась продукция AKEMI: AKEPOX® 5010, Защита от пятен Super	Prodotti AKEMI impiegati: AKEPOX® 5010, Antimacchia Super	
Abu Simbel Temple, Egypt	Abu Simbel Temple, Египет	Tempio Abu Simbel Egitto	
Restoration	Реставрация	Restauro	
AKEMI-product used: Marble Filler 1000 Universal	Применялась продукция AKEMI: Мраморная шпатлевка 1000 универсальная	Prodotto AKEMI impiegato: Marmorkitt 1000 Universale	
Borobodur Temple,	Borobodur Temple	Tempio Borobodur	
Restoration	Реставрация	Restauro	
AKEMI-product used: Marble Filler 1000	Применялась продукция AKEMI: Мраморная шпатлевка 1000	Prodotto AKEMI impiegato: Marmorkitt 1000	
Guggenheim Museum, Bilbao, Spain	Guggenheim Museum Бильбао, Испания	Museo Guggenheim Bilbao, Spagna	
Restoration	Реставрация	Restauro	
AKEMI-products used: AKEPOX® 2030, Marble Filler 1000 S-Soft	Применялась продукция AKEMI: AKEPOX® 2030, Мраморная шпатлевка 1000 S-Soft	Prodotti a impiegati: AKEPOX® 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft	
World Fair,	World Fair	Esposizione Mondiale	
Bonding granite with steel	Склейивание гранита со сталью	Incollaggio granito con acciaio	
AKEMI-product used: AKEPOX® 2040	Применялась продукция AKEMI: AKEPOX® 2040	Prodotto AKEMI impiegato: AKEPOX® 2040	
Fort Boyard, France	Fort Boyard, Франция	Fort Boyard Francia	
Restoration	Реставрация	Restauro	
AKEMI-products used: AKEPOX® 2030, AKEPOX® 2000	Применялась продукция AKEMI: AKEPOX® 2030, AKEPOX® 2000	Prodotti AKEMI impiegati: AKEPOX® 2030, AKEPOX® 2000	
Sé Cathedral, Lisboa, Portugal	Se Cathedral, Лиссабон, Португалия	Sé Cathedral Lisbona, Portogallo	
Restoration	Реставрация	Restauro	
AKEMI-products used: Algae- and Moss Remover, Stone Cleaner, Stone Impregnation	Применялась продукция AKEMI: Очиститель плесени, Очиститель камня, Каменная пропитка	Prodotti AKEMI impiegati: Eliminatore di Alghe e Muffe, Detergente per Pietra, Impregnante per Pietra	



AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.com
Tel. +49(0)911-64 29 60 · Fax +49(0)911-64 44 56 · www.akemi.com

North America:
Innochem · Doraville · GA 30340
A member of AKEMI Group
Phone 1-877-GO-AKEMI · info@innochemllc.com

AKEMI®
The Original
in stone!